



Gezondheidsmonitor Kinderen 2018

Tabellenboek gebied
gebied Kralingen-Crooswijk

Onderzoek en Business Intelligence



GGD

Rotterdam-Rijnmond

Colofon

Gemeente Rotterdam, afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

Datum: 10 oktober 2018

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond

Uitvoering: Nathalie Koene-Smit

Pieter Koppelaar

Gea Schouten

Netty van Veelen

Vragen: gezondheidsmonitor@rotterdam.nl

1 Over het onderzoek

In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Kinderen 2018. De Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van kinderen in de 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De gegevens zijn verzameld met een vragenlijst. Aan het onderzoek namen 16.780 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar deel. De gemiddelde respons in de regio was 39%.

Alle uitkomsten en rapportages zijn te vinden op: www.GezondheidinKaart.nl.

Voor gemeente Rotterdam is de steekproef opgehoogd. Hierdoor zijn de resultaten per gebied en op CBS-buurniveau beschikbaar. Het voorliggende rapport geeft de resultaten op buurniveau weer.

Aantal respondenten per gebied naar leeftijd

| Gebiedsnaam | 0 t/m 3 jaar | 4 t/m 11 jaar | 0 t/m 11 jaar |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Rubroek | 31 | 41 | 72 |
| Nieuw- en Oud-Crooswijk | 39 | 83 | 122 |
| Kralingen-West | 54 | 106 | 160 |
| Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | 29 | 50 | 79 |
| De Esch / Struisenburg | 27 | 35 | 62 |
| gebied Kralingen-Crooswijk | 180 | 315 | 495 |
| Rotterdam | 2.605 | 5.097 | 7.702 |

2 Gezondheid en ziekte

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Ervaren gezondheid (heel goed, goed)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 93% (87-99%) | 93% (89-98%) | 96% (93-99%) | - | - | 95% (93-97%) | 93% (93-94%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 95% (92-98%) | 94% (93-95%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 93% (88-99%) | 94% (90-99%) | - | - | 95% (93-98%) | 93% (92-94%) |
| <i>Enigszins tot heel vrolijk (afgelopen 3 maanden)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 97% (93-100%) | 96% (94-99%) | - | - | 97% (96-99%) | 96% (96-97%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 98% (96-100%) | 98% (97-98%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 96% (92-100%) | - | - | 97% (95-99%) | 95% (95-96%) |
| <i>Enigszins tot heel somber (afgelopen 3 maanden)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 1% (0-2%) | 1% (0-3%) | - | - | 1% (0-2%) | 2% (1-2%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 0% (0-0%) | 1% (1-2%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 2% (0-5%) | - | - | 1% (0-2%) | 2% (1-2%) |
| <i>Hoog risico op psychosociale problemen</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 12% (5-19%) | 9% (3-14%) | - | - | 8% (5-11%) | 9% (9-10%) |
| <i>Matig en hoog risico op psychosociale problemen</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 18% (9-26%) | 16% (9-23%) | - | - | 16% (12-20%) | 20% (19-21%) |
| <i>Problematisch gedrag van kind voor ouders of omgeving</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 9% (3-15%) | - | - | - | 6% (4-9%) | 7% (7-8%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Heeft minimaal één door een arts vastgestelde chronische aandoening</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 25% (14-35%) | 34% (26-43%) | 25% (18-32%) | 31% (21-42%) | 26% (15-37%) | 29% (25-33%) | 26% (25-27%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 21% (10-32%) | - | - | 26% (19-33%) | 23% (21-24%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 39% (28-50%) | 28% (19-37%) | 32% (19-45%) | - | 30% (25-36%) | 28% (27-29%) |
| <i>Belemmerd door ziekte of aandoening (licht of sterk)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (2-16%) | 16% (9-23%) | 16% (10-22%) | 18% (9-27%) | 10% (2-18%) | 15% (11-18%) | 16% (15-16%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 16% (6-26%) | - | - | 14% (9-20%) | 13% (12-15%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 16% (8-24%) | 16% (9-23%) | - | - | 15% (11-19%) | 17% (16-18%) |
| <i>Astma of bronchitis</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 10% (4-15%) | 7% (3-11%) | - | 8% (1-15%) | 7% (5-9%) | 6% (5-6%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 6% (3-10%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 10% (3-16%) | 10% (4-16%) | - | - | 7% (4-10%) | 6% (5-7%) |
| <i>Eczeem</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 16% (7-24%) | 19% (12-26%) | 13% (8-18%) | 18% (9-27%) | 16% (7-25%) | 16% (13-20%) | 13% (12-14%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 18% (7-29%) | - | - | 20% (14-26%) | 16% (14-17%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 19% (10-28%) | 10% (4-16%) | 18% (7-29%) | - | 14% (10-18%) | 12% (11-12%) |
| <i>Allergie</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 8% (1-15%) | 9% (4-14%) | 10% (5-14%) | 10% (3-17%) | 12% (4-20%) | 9% (7-12%) | 10% (9-11%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 4% (1-7%) | 6% (5-7%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 12% (5-20%) | 13% (6-19%) | 10% (2-19%) | - | 12% (8-16%) | 12% (11-13%) |
| <i>Heeft getwijfeld over vaccineren van kind</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 30% (17-43%) | - | - | 28% (21-35%) | 29% (27-31%) |
| <i>Heeft niet getwijfeld over vaccineren van kind</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 70% (57-83%) | - | - | 72% (65-79%) | 71% (69-73%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

3 Leefstijl

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Ontbijt dagelijks</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | 92% (85-98%) | 88% (82-94%) | 92% (87-96%) | - | - | 92% (89-95%) | 93% (93-94%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 89% (83-94%) | 94% (93-95%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 90% (83-96%) | 93% (88-98%) | - | - | 93% (91-96%) | 93% (92-93%) |
| <i>Ontbijt minimaal 5 dagen per week</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | - | 93% (88-98%) | 96% (93-99%) | - | - | 96% (94-98%) | 96% (96-97%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 95% (91-99%) | 97% (96-98%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 94% (89-99%) | 97% (94-100%) | - | - | 97% (95-99%) | 96% (96-97%) |
| <i>Eet minimaal 5 keer per week fruit</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | 83% (73-92%) | 91% (86-96%) | 94% (91-98%) | - | 84% (74-94%) | 91% (88-94%) | 89% (88-90%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 93% (89-97%) | 91% (90-92%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 89% (83-96%) | 96% (92-100%) | - | - | 90% (87-94%) | 88% (87-89%) |
| <i>Eet minimaal 5 keer per week groente</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | 75% (64-86%) | 76% (68-84%) | 75% (68-82%) | - | 84% (74-94%) | 80% (76-84%) | 79% (78-80%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 82% (76-89%) | 83% (81-84%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 76% (67-86%) | 70% (61-78%) | - | - | 79% (74-84%) | 78% (77-79%) |
| <i>Drinkt 2 of meer gezoete drankjes per dag</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | 60% (48-72%) | 51% (41-60%) | 44% (36-52%) | 33% (22-44%) | 47% (34-61%) | 47% (42-51%) | 55% (53-56%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 36% (28-44%) | 44% (41-46%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 55% (44-66%) | 49% (39-59%) | 38% (24-52%) | - | 51% (46-57%) | 59% (58-61%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Speelt minstens 5 dagen per week buiten</i> | | | | | | | |
| 2 t/m 11 jaar | 49% (36-62%) | 62% (52-71%) | 58% (49-66%) | 67% (55-79%) | - | 58% (53-63%) | 59% (58-61%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 58% (47-69%) | 50% (41-60%) | 63% (49-77%) | - | 54% (49-60%) | 54% (53-55%) |
| <i>Speelt minstens 1 uur per dag buiten</i> | | | | | | | |
| 2 t/m 11 jaar | 59% (45-72%) | 71% (62-81%) | 63% (55-72%) | 59% (46-71%) | - | 64% (59-69%) | 70% (69-71%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 76% (66-86%) | 64% (54-73%) | - | - | 66% (61-72%) | 71% (69-72%) |
| <i>Beweegt dagelijks minimaal een uur matig intensief</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 78% (69-87%) | 75% (66-84%) | 85% (75-95%) | - | 77% (72-81%) | 78% (77-80%) |
| <i>Gaat nooit lopend of zelf fietsend naar school</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 15% (7-22%) | 21% (13-29%) | - | - | 16% (12-21%) | 18% (17-19%) |
| <i>Gaat 5 dagen per week lopend of zelf fietsend naar school</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 58% (47-69%) | 55% (45-65%) | - | - | 60% (54-66%) | 59% (57-60%) |
| <i>Is lid van een sportvereniging</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 44% (33-56%) | 61% (52-71%) | - | - | 57% (51-63%) | 57% (55-58%) |
| <i>Is lid van een sportvereniging en sport hier minstens 1 keer per week</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 43% (32-54%) | 61% (52-71%) | 78% (66-89%) | - | 56% (51-62%) | 56% (54-57%) |
| <i>Gebruikt wel eens een koptelefoon of oortjes</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | 47% (35-59%) | 30% (22-38%) | 39% (31-47%) | 40% (28-51%) | 36% (23-49%) | 37% (33-42%) | 42% (41-43%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 12% (6-17%) | 11% (9-12%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 37% (27-48%) | 50% (40-59%) | 52% (38-66%) | - | 49% (43-54%) | 55% (53-56%) |
| <i>Gehoorbeschermende maatregel(en) door ouders/verzorgers</i> | | | | | | | |
| 1 t/m 11 jaar | - | - | 86% (77-95%) | - | - | 78% (71-84%) | 84% (82-85%) |
| 1 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | - | 80% (75-85%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 85% (75-95%) | - | - | 79% (73-86%) | 84% (83-85%) |
| <i>Acceptatie van het drinken van een slokje alcohol door kinderen onder 18 jaar</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 18% (10-27%) | 19% (11-26%) | 59% (45-73%) | - | 27% (22-32%) | 22% (21-23%) |
| <i>Acceptatie van het drinken van een glas alcohol door kinderen onder 18 jaar</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 6% (1-11%) | 9% (3-14%) | 34% (21-48%) | - | 12% (8-16%) | 8% (7-9%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|---|---------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Acceptatie van roken door kinderen onder 18 jaar</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | - | - | - | 2% (1-4%) | 3% (2-3%) |
| <i>Rookt in huis waar kind bij is</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 4% (1-8%) | 5% (2-9%) | - | - | 4% (2-6%) | 5% (4-5%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 2% (0-4%) | 3% (2-3%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 6% (1-11%) | 7% (2-13%) | - | - | 5% (3-8%) | 6% (5-7%) |
| <i>Moeder heeft tijdens zwangerschap niet gerookt</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 95% (92-99%) | 91% (90-92%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

4 Participatie

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|---------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Is lid van een sportvereniging</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 44% (33-56%) | 61% (52-71%) | - | - | 57% (51-63%) | 57% (55-58%) |
| <i>Is lid van een zang-, muziek, of toneelvereniging</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 16% (9-24%) | - | - | 13% (9-17%) | 11% (10-12%) |
| <i>Is lid van een organisatie op het gebied van natuur of milieu</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | - | - | - | 3% (1-4%) | 2% (2-3%) |
| <i>Is lid van een andere vereniging (scouting, knutselclub, kerk of moskee, ander soort vereniging of organisatie)</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 23% (13-32%) | 26% (17-34%) | - | - | 18% (14-23%) | 18% (17-19%) |
| <i>Is lid van een andere vereniging dan sportclub</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 30% (19-40%) | 41% (31-51%) | - | - | 32% (27-38%) | 28% (27-29%) |
| <i>Voelt zich (een beetje) betrokken bij school</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 95% (91-99%) | - | - | 95% (92-98%) | 97% (96-97%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

5 Sociale en fysieke omgeving

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>1 of meer ingrijpende gebeurtenissen (nu)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 33% (21-44%) | 23% (15-30%) | 19% (13-25%) | 11% (4-18%) | 26% (15-37%) | 21% (18-25%) | 23% (22-24%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 20% (9-31%) | - | - | 22% (16-28%) | 20% (18-21%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 24% (14-33%) | 19% (11-26%) | 10% (1-18%) | - | 21% (16-26%) | 25% (23-26%) |
| <i>2 of meer ingrijpende gebeurtenissen (nu)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 12% (4-20%) | 6% (2-11%) | 6% (2-10%) | - | 8% (1-16%) | 7% (4-9%) | 7% (6-7%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 5% (2-9%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 7% (1-13%) | 6% (1-10%) | - | - | 7% (4-10%) | 7% (7-8%) |
| <i>1 of meer ingrijpende gebeurtenissen (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 70% (59-81%) | 63% (54-72%) | 63% (56-71%) | 62% (51-73%) | 66% (54-78%) | 64% (60-68%) | 67% (66-68%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 47% (33-60%) | - | - | 51% (43-59%) | 54% (52-56%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 70% (59-80%) | 73% (64-82%) | 68% (55-81%) | - | 71% (66-76%) | 73% (71-74%) |
| <i>2 of meer ingrijpende gebeurtenissen (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 41% (29-53%) | 33% (25-42%) | 30% (23-37%) | 23% (13-32%) | 36% (24-48%) | 32% (28-36%) | 37% (36-38%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 15% (5-26%) | - | - | 24% (18-31%) | 27% (25-29%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 39% (28-49%) | 38% (29-48%) | 23% (11-35%) | - | 36% (31-42%) | 42% (41-44%) |
| <i>Last van ingrijpende gebeurtenissen</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (2-17%) | 7% (3-12%) | 11% (6-17%) | 11% (3-19%) | - | 10% (7-12%) | 13% (12-13%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 4% (1-7%) | 4% (3-5%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 10% (3-17%) | 17% (9-25%) | - | - | 13% (9-17%) | 18% (17-19%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Overlijden van een familielid of geliefd persoon (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 41% (30-53%) | 41% (32-50%) | 36% (29-44%) | 41% (30-52%) | 45% (32-58%) | 40% (36-44%) | 45% (44-46%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 5% (2-8%) | 3% (2-4%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 45% (34-56%) | 41% (32-51%) | 45% (31-59%) | - | 44% (38-49%) | 50% (49-51%) |
| <i>Langdurige ziekte / handicap van een gezinslid (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 17% (8-27%) | 15% (9-21%) | 10% (5-15%) | 12% (4-19%) | 16% (7-26%) | 13% (10-17%) | 17% (16-18%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 8% (4-12%) | 12% (11-14%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 19% (11-28%) | 14% (7-20%) | 12% (3-21%) | - | 16% (12-20%) | 20% (19-21%) |
| <i>Psychische problemen ouder(s) / verzorgers(s) (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 11% (6-17%) | 8% (4-13%) | - | 12% (3-20%) | 8% (5-10%) | 11% (10-11%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 6% (2-9%) | 8% (7-9%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 13% (6-21%) | 12% (6-18%) | - | - | 9% (6-12%) | 12% (11-13%) |
| <i>Conflicten of ruzies binnen het gezin (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 27% (17-38%) | 16% (9-23%) | 21% (14-27%) | 21% (11-30%) | 25% (14-36%) | 21% (17-24%) | 23% (22-24%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 18% (7-29%) | - | - | 17% (11-22%) | 18% (16-19%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 23% (14-33%) | 22% (14-30%) | 20% (9-31%) | - | 23% (18-28%) | 26% (25-28%) |
| <i>Echtscheiding of voor langere tijd weggaan (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 23% (13-33%) | 9% (3-14%) | 11% (6-16%) | 8% (2-14%) | 12% (3-20%) | 12% (9-15%) | 15% (14-15%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 10% (5-14%) | 8% (7-9%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 9% (2-15%) | 13% (7-20%) | - | - | 13% (9-16%) | 18% (17-19%) |
| <i>Werkloosheid binnen het gezin (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 14% (6-23%) | 13% (7-19%) | 12% (7-17%) | - | 20% (10-30%) | 12% (9-15%) | 13% (13-14%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 9% (1-16%) | - | - | 9% (5-14%) | 11% (10-12%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 17% (9-26%) | 14% (7-20%) | - | - | 14% (10-18%) | 15% (14-16%) |
| <i>Drank of verslaving binnen het gezin (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 3% (0-5%) | 1% (0-3%) | - | - | 2% (1-4%) | 2% (2-3%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 4% (1-6%) | 2% (1-2%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 1% (0-3%) | - | - | 2% (0-3%) | 3% (2-3%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Woonproblemen, huisvestingsproblemen (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (2-16%) | 9% (4-14%) | 6% (2-9%) | - | - | 6% (4-8%) | 6% (5-6%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 6% (2-9%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 10% (4-17%) | 6% (1-10%) | - | - | 7% (4-9%) | 6% (6-7%) |
| <i>Vlucht uit oorlogsgebied of asielaanvraag in Nederland (ooit)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (2-16%) | 5% (1-9%) | 5% (2-8%) | - | - | 4% (3-6%) | 3% (3-3%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 4% (1-8%) | 3% (2-4%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 6% (2-11%) | - | - | 5% (2-7%) | 3% (3-4%) |
| <i>Ervaart opvoeding als (zeer) makkelijk</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 48% (36-60%) | 55% (45-64%) | 49% (41-57%) | 61% (50-72%) | 53% (41-66%) | 53% (48-57%) | 48% (47-49%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 48% (34-61%) | - | - | 50% (42-57%) | 50% (48-52%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 56% (45-67%) | 50% (40-59%) | 62% (48-76%) | - | 54% (49-60%) | 47% (45-48%) |
| <i>Ervaart opvoeding als (zeer) moeilijk</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 3% (0-6%) | 6% (3-10%) | - | - | 4% (2-5%) | 5% (5-6%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 3% (1-6%) | 4% (3-5%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 6% (1-10%) | - | - | 4% (2-6%) | 5% (5-6%) |
| <i>Het ouderschap geeft voldoening</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 87% (79-95%) | 86% (80-93%) | 88% (82-93%) | 95% (90-99%) | 90% (82-98%) | 89% (86-92%) | 85% (84-86%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 87% (77-96%) | - | - | 87% (82-93%) | 89% (87-90%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 86% (78-94%) | 88% (82-95%) | - | - | 89% (86-93%) | 83% (82-84%) |
| <i>Geeft zijn kind regelmatig tot vaak een compliment</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 93% (88-97%) | 95% (92-99%) | - | - | 96% (94-97%) | 95% (94-95%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 98% (96-100%) | 98% (97-98%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 89% (81-96%) | 96% (91-100%) | - | - | 94% (91-97%) | 94% (93-94%) |
| <i>Laat regelmatig tot vaak weten trots te zijn op zijn kind</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 93% (87-99%) | - | - | - | 94% (92-97%) | 93% (92-94%) |
| <i>Kan bij problemen bij ouder/verzorger terecht die vragenlijst invulde</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 91% (84-98%) | 90% (85-96%) | 86% (77-96%) | - | 88% (84-92%) | 92% (91-93%) |
| <i>Kind kan terecht bij minimaal een van de ouders en een volwassene</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 71% (61-81%) | 70% (61-79%) | 86% (76-96%) | - | 70% (64-75%) | 70% (69-72%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Heeft minstens één goede vriend(in) (SDQ)</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 95% (91-99%) | - | - | 97% (94-99%) | 95% (95-96%) |
| <i>Vecht vaak met andere kinderen of pest ze (SDQ)</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 7% (2-12%) | - | - | 5% (2-7%) | 8% (7-9%) |
| <i>Gepest door andere kinderen (SDQ)</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 20% (11-29%) | 20% (12-28%) | - | - | 18% (14-23%) | 20% (19-21%) |
| <i>Gaat graag naar school</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | - | - | - | 97% (95-99%) | 95% (94-95%) |
| <i>Buurt is geschikt voor kinderen</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 61% (50-73%) | 70% (61-78%) | 77% (70-84%) | - | 85% (76-94%) | 76% (73-80%) | 78% (77-79%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 76% (64-88%) | - | - | 73% (66-80%) | 76% (74-77%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 72% (62-82%) | 77% (69-86%) | - | - | 78% (74-83%) | 79% (78-81%) |
| <i>Moeite met rondkomen</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 21% (11-31%) | 21% (13-28%) | 17% (11-23%) | - | 12% (4-21%) | 16% (13-19%) | 16% (15-17%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 13% (4-23%) | - | - | 14% (9-19%) | 17% (15-18%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 24% (14-34%) | 20% (12-28%) | - | - | 17% (13-21%) | 16% (15-17%) |
| <i>Door geldgebrek geen lid van een sportclub</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 7% (1-14%) | 9% (3-14%) | - | - | 7% (4-9%) | 6% (5-6%) |
| <i>Door geldgebrek geen lid van een andere club</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 9% (2-16%) | 10% (4-15%) | - | - | 8% (5-11%) | 7% (6-8%) |
| <i>Door geldgebrek geen verjaardagsfeestjes of uitstapjes van school</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 5% (1-10%) | - | - | 4% (2-6%) | 2% (1-2%) |
| <i>Door geldgebrek niet op vakantie</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 10% (3-18%) | 7% (3-12%) | 8% (4-13%) | - | 10% (2-18%) | 7% (5-9%) | 9% (8-9%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 8% (2-14%) | 10% (4-16%) | - | - | 8% (5-11%) | 8% (7-8%) |
| <i>Door geldgebrek niet dagelijks groente of fruit</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 1% (0-3%) | 2% (0-4%) | - | - | 1% (0-2%) | 1% (0-1%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 2% (0-4%) | - | - | 1% (0-1%) | 1% (0-1%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|---|---------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| <i>Door geldgebrek niet op zwembad</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 7% (1-13%) | 8% (3-14%) | - | - | 6% (4-9%) | 4% (4-5%) |
| <i>Door geldgebrek soms niet tijdig naar hulpverlener</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 0% (0-0%) | 1% (0-2%) | - | - | 0% (0-1%) | 1% (0-1%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 1% (0-3%) | - | - | 0% (0-1%) | 1% (0-1%) |
| <i>Door geldgebrek niet de medicatie of hulpmiddelen die nodig zijn</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 2% (0-4%) | 2% (0-4%) | - | - | 1% (0-2%) | 1% (1-1%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 1% (0-3%) | - | - | 1% (0-3%) | 1% (1-1%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

6 Zorg en voorzieningen

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|---|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Ontvangt vaak of regelmatig hulp bij verzorging en opvoeding</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 33% (22-44%) | 33% (24-42%) | 45% (37-53%) | 51% (40-63%) | 29% (18-41%) | 39% (35-44%) | 38% (37-39%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 58% (45-72%) | - | - | 52% (44-60%) | 49% (47-51%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 22% (13-31%) | 37% (28-47%) | - | - | 32% (27-38%) | 33% (32-34%) |
| <i>Ontvangt onvoldoende hulp bij verzorging en opvoeding</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (3-16%) | 6% (2-11%) | 8% (4-13%) | 5% (0-9%) | 13% (5-22%) | 8% (5-10%) | 8% (7-9%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 9% (5-13%) | 10% (9-11%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 7% (1-13%) | 9% (3-15%) | - | - | 7% (4-10%) | 7% (6-8%) |
| <i>Kan altijd of meestal opvoedproblemen met iemand bespreken</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 51% (39-63%) | 57% (48-66%) | 66% (58-73%) | 71% (60-81%) | 60% (48-72%) | 62% (57-66%) | 61% (60-62%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 79% (68-90%) | - | - | 77% (71-83%) | 70% (68-71%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 49% (38-60%) | 58% (48-68%) | 63% (49-76%) | - | 53% (48-59%) | 56% (55-58%) |
| <i>Ontvangt onvoldoende steun bij opvoeding</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 7% (2-11%) | 5% (1-8%) | - | - | 4% (3-6%) | 5% (4-5%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 2% (0-4%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 9% (3-15%) | 6% (2-11%) | - | - | 6% (3-8%) | 5% (4-5%) |
| <i>Gaat één keer per jaar of vaker voor controle naar de tandarts</i> | | | | | | | |
| 4 t/m 11 jaar | - | 94% (88-99%) | 95% (92-99%) | - | - | 96% (94-98%) | 95% (94-96%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|---|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Contact met de huisarts (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 74% (64-85%) | 73% (65-81%) | 78% (71-84%) | 63% (52-74%) | 70% (58-82%) | 73% (69-77%) | 71% (70-72%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 85% (75-95%) | - | - | 85% (79-90%) | 80% (79-82%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 65% (54-76%) | 74% (65-83%) | 62% (48-75%) | - | 67% (61-72%) | 66% (65-67%) |
| <i>Contact met praktijkondersteuner huisarts - GGZ (POH GGZ) (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 3% (0-6%) | 5% (2-9%) | - | - | 4% (2-6%) | 5% (4-5%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 5% (1-8%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 5% (1-9%) | - | - | 3% (1-5%) | 5% (4-5%) |
| <i>Contact met een medisch specialist (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 19% (10-28%) | 28% (20-37%) | 16% (10-22%) | 21% (12-31%) | 27% (16-39%) | 22% (18-26%) | 23% (22-24%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 25% (13-37%) | - | - | 33% (25-40%) | 29% (27-31%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 20% (11-29%) | 11% (5-17%) | 23% (12-35%) | - | 16% (12-21%) | 20% (19-21%) |
| <i>Contact met een fysiotherapeut (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 9% (4-15%) | 8% (3-12%) | 8% (2-14%) | - | 8% (5-10%) | 9% (8-9%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 10% (5-15%) | 9% (8-10%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 7% (2-12%) | 7% (2-12%) | - | - | 7% (4-9%) | 9% (8-9%) |
| <i>Contact met een diëtist (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 3% (0-7%) | 2% (0-5%) | - | - | 2% (1-4%) | 4% (3-4%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 2% (0-4%) | 3% (2-4%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 3% (0-6%) | - | - | 3% (1-5%) | 4% (4-5%) |
| <i>Contact met een psycholoog of psychiater (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 1% (0-2%) | 2% (0-4%) | - | - | 2% (0-3%) | 3% (3-3%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 1% (0-2%) | 1% (0-1%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 2% (0-5%) | - | - | 2% (0-4%) | 4% (4-5%) |
| <i>Contact met een logopedist (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 9% (2-16%) | 11% (5-17%) | 13% (8-18%) | - | 12% (4-20%) | 10% (7-13%) | 11% (10-11%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 6% (2-9%) | 6% (5-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 12% (5-20%) | 18% (11-26%) | - | - | 12% (9-16%) | 13% (12-14%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|--|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <i>Contact met een alternatief genezer (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 2% (0-5%) | 3% (0-6%) | - | - | 3% (1-4%) | 3% (2-3%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 5% (2-9%) | 4% (3-5%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 1% (0-3%) | - | - | 1% (0-2%) | 2% (2-3%) |
| <i>Contact met (school)maatschappelijk werk, pedagoog (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 16% (8-24%) | 9% (3-15%) | - | - | 13% (9-17%) | 15% (14-16%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | - | 100% (100-100%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 14% (6-22%) | 9% (3-15%) | - | - | 11% (7-14%) | 13% (12-14%) |
| <i>Contact met maatschappelijk werk of pedagoog (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 12% (4-21%) | 7% (3-12%) | 5% (2-8%) | - | 8% (1-15%) | 6% (4-9%) | 7% (6-7%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 5% (2-8%) | 5% (4-6%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 9% (2-15%) | 7% (2-13%) | - | - | 7% (4-10%) | 8% (7-8%) |
| <i>Contact met jeugd GGZ (afgelopen jaar)</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 4% (0-7%) | 3% (0-6%) | - | - | 3% (2-5%) | 4% (4-4%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 3% (0-5%) | 1% (1-2%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 4% (0-7%) | - | - | 4% (2-6%) | 5% (5-6%) |
| <i>Geen behoefte aan hulp of advies over het kind</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 89% (82-97%) | 92% (87-97%) | 92% (88-96%) | - | 92% (85-99%) | 93% (90-95%) | 90% (89-91%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 95% (92-98%) | 93% (92-94%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 89% (82-96%) | 91% (86-96%) | - | - | 91% (88-94%) | 89% (88-89%) |
| <i>Behoeftte aan hulp of advies is voorzien</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 5% (1-9%) | 4% (1-7%) | - | - | 4% (2-6%) | 5% (5-6%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 1% (0-3%) | 1% (0-1%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 3% (0-6%) | - | - | 2% (1-4%) | 4% (3-4%) |
| <i>Behoeftte aan hulp of advies is niet voorzien</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | - | 3% (0-6%) | 4% (1-7%) | - | - | 3% (2-5%) | 5% (4-5%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | - | - | - | 3% (1-6%) | 4% (3-5%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | - | 3% (0-6%) | - | - | 3% (1-5%) | 5% (4-6%) |

Vervolg op volgende pagina

| | Rubroek | Nieuw- en Oud-Crooswijk | Kralingen-West | Kralingen-Oost / Kralingse-Bos | De Esch / Struisenburg | gebied Kralingen- Crooswijk | Rotterdam |
|---|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Maakt gebruik van kinderopvang</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 62% (50-74%) | 55% (45-64%) | 67% (59-74%) | 86% (78-95%) | 70% (58-82%) | 66% (62-70%) | 61% (60-62%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 89% (80-98%) | - | - | 89% (84-94%) | 80% (78-81%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 34% (24-45%) | 54% (45-64%) | 81% (70-92%) | - | 54% (48-60%) | 52% (50-53%) |
| <i>Maakt op minimaal 3 dagen gebruik van kinderopvang</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 45% (33-57%) | 35% (26-44%) | 38% (31-46%) | 52% (40-63%) | 39% (27-52%) | 40% (36-45%) | 35% (33-36%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 51% (37-65%) | - | - | 52% (44-59%) | 47% (45-49%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 23% (13-32%) | 32% (22-41%) | - | - | 34% (29-40%) | 28% (27-30%) |
| <i>Maakt op minimaal 2 dagen gebruik van kinderopvang</i> | | | | | | | |
| 0 t/m 11 jaar | 51% (39-63%) | 51% (42-60%) | 58% (50-66%) | 72% (61-83%) | 61% (49-74%) | 58% (53-62%) | 52% (51-53%) |
| 0 t/m 3 jaar | - | - | 84% (74-94%) | - | - | 80% (74-86%) | 71% (70-73%) |
| 4 t/m 11 jaar | - | 31% (21-42%) | 44% (34-54%) | - | - | 46% (40-51%) | 42% (41-43%) |

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

Leeswijzer

Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

GGD Gezondheidsmonitor

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking, gebaseerd op epidemiologische analyses (WPG, 2008).

Met het product **Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond** voert de GGD Rotterdam-Rijnmond de wettelijke taak uit van het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van de algemene bevolking. Het basisproduct bestaat uit drie monitormomenten (0- t/m 11-jarigen, 13- t/m 16-jarigen en 17+) en één keer in de vier jaar een integrale rapportage Gezondheid in Kaart. In 2018 heeft het vragenlijst onderzoek naar de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar plaatsgevonden. Dit tabellenboek geeft een selectie van de resultaten weer.



GGD
Rotterdam-Rijnmond