



# Gezondheidsmonitor Kinderen 2018

Tabellenboek gebied  
gebied IJsselmonde

Onderzoek en Business Intelligence



**GGD**

Rotterdam-Rijnmond

## Colofon

Gemeente Rotterdam, afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

**Datum:** 10 oktober 2018

**Bron:** Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond

**Uitvoering:** Nathalie Koene-Smit

Pieter Koppelaar

Gea Schouten

Netty van Veelen

**Vragen:** [gezondheidsmonitor@rotterdam.nl](mailto:gezondheidsmonitor@rotterdam.nl)

# 1 Over het onderzoek

In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Kinderen 2018. De Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van kinderen in de 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De gegevens zijn verzameld met een vragenlijst. Aan het onderzoek namen 16.780 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar deel. De gemiddelde respons in de regio was 39%.

Alle uitkomsten en rapportages zijn te vinden op: [www.GezondheidinKaart.nl](http://www.GezondheidinKaart.nl).

Voor gemeente Rotterdam is de steekproef opgehoogd. Hierdoor zijn de resultaten per gebied en op CBS-buurniveau beschikbaar. Het voorliggende rapport geeft de resultaten op buurniveau weer.

## Aantal respondenten per gebied naar leeftijd

Gebiedsnaam	0 t/m 3 jaar	4 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar
Oud-IJsselmonde	18	41	59
Lombardijen	61	115	176
Groot-IJsselmonde	73	149	222
Beverwaard	53	132	185
gebied IJsselmonde	205	437	642
Rotterdam	2.605	5.097	7.702

## 2 Gezondheid en ziekte

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Ervaren gezondheid (heel goed, goed)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	93% (89-97%)	90% (86-94%)	94% (91-98%)	92% (90-95%)	93% (93-94%)
0 t/m 3 jaar	-	-	93% (87-99%)	-	96% (93-99%)	94% (93-95%)
4 t/m 11 jaar	-	90% (84-96%)	89% (83-94%)	93% (89-97%)	91% (88-94%)	93% (92-94%)
<i>Enigszins tot heel vrolijk (afgelopen 3 maanden)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	96% (94-99%)	94% (91-98%)	96% (93-99%)	96% (94-97%)	96% (96-97%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	99% (98-100%)	98% (97-98%)
4 t/m 11 jaar	-	95% (90-99%)	92% (88-97%)	95% (91-99%)	94% (92-96%)	95% (95-96%)
<i>Enigszins tot heel somber (afgelopen 3 maanden)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	3% (0-6%)	2% (0-4%)	3% (0-5%)	2% (1-3%)	2% (1-2%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	0% (0-0%)	1% (1-2%)
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-9%)	3% (0-5%)	4% (1-7%)	3% (2-5%)	2% (1-2%)
<i>Hoog risico op psychosociale problemen</i>						
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-16%)	10% (5-15%)	11% (5-16%)	10% (7-13%)	9% (9-10%)
<i>Matig en hoog risico op psychosociale problemen</i>						
4 t/m 11 jaar	-	25% (17-33%)	26% (19-33%)	21% (14-28%)	24% (20-28%)	20% (19-21%)
<i>Problematisch gedrag van kind voor ouders of omgeving</i>						
4 t/m 11 jaar	-	9% (4-15%)	9% (4-13%)	8% (3-12%)	8% (6-11%)	7% (7-8%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Heeft minimaal één door een arts vastgestelde chronische aandoening</i>						
0 t/m 11 jaar	35% (22-48%)	24% (18-30%)	31% (25-37%)	26% (19-32%)	28% (25-32%)	26% (25-27%)
0 t/m 3 jaar	-	25% (14-37%)	29% (19-40%)	13% (4-22%)	25% (19-31%)	23% (21-24%)
4 t/m 11 jaar	-	23% (15-31%)	32% (25-40%)	31% (23-39%)	30% (25-34%)	28% (27-29%)
<i>Belemmerd door ziekte of aandoening (licht of sterk)</i>						
0 t/m 11 jaar	20% (9-31%)	14% (9-19%)	19% (13-24%)	12% (7-17%)	16% (13-19%)	16% (15-16%)
0 t/m 3 jaar	-	15% (6-24%)	14% (6-23%)	-	14% (9-19%)	13% (12-15%)
4 t/m 11 jaar	-	14% (7-20%)	21% (14-28%)	14% (8-20%)	17% (14-21%)	17% (16-18%)
<i>Astma of bronchitis</i>						
0 t/m 11 jaar	9% (1-16%)	4% (1-7%)	7% (4-11%)	4% (1-6%)	6% (4-8%)	6% (5-6%)
0 t/m 3 jaar	-	-	7% (1-13%)	-	6% (2-9%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-9%)	7% (3-12%)	4% (1-7%)	6% (4-8%)	6% (5-7%)
<i>Eczeem</i>						
0 t/m 11 jaar	20% (9-31%)	14% (9-19%)	15% (10-19%)	13% (8-18%)	14% (12-17%)	13% (12-14%)
0 t/m 3 jaar	-	24% (13-35%)	18% (9-27%)	10% (2-18%)	18% (13-24%)	16% (14-17%)
4 t/m 11 jaar	-	9% (3-14%)	13% (7-18%)	14% (8-20%)	13% (9-16%)	12% (11-12%)
<i>Allergie</i>						
0 t/m 11 jaar	15% (5-24%)	9% (4-13%)	12% (8-16%)	12% (7-16%)	11% (9-14%)	10% (9-11%)
0 t/m 3 jaar	-	-	9% (2-15%)	-	7% (3-10%)	6% (5-7%)
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-17%)	13% (8-19%)	15% (9-22%)	14% (10-17%)	12% (11-13%)
<i>Heeft getwijfeld over vaccineren van kind</i>						
0 t/m 3 jaar	-	45% (32-58%)	33% (22-44%)	32% (18-46%)	34% (28-41%)	29% (27-31%)
<i>Heeft niet getwijfeld over vaccineren van kind</i>						
0 t/m 3 jaar	-	55% (42-68%)	67% (56-78%)	68% (54-82%)	66% (59-72%)	71% (69-73%)

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

## Leeswijzer

### Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

### Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

### Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.



# 3 Leefstijl

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Ontbijt dagelijks</i>						
1 t/m 11 jaar	-	93% (90-97%)	92% (88-96%)	91% (87-95%)	92% (90-95%)	93% (93-94%)
1 t/m 3 jaar	-	-	92% (85-99%)	-	94% (91-98%)	94% (93-95%)
4 t/m 11 jaar	-	92% (87-97%)	92% (88-96%)	89% (84-95%)	92% (89-94%)	93% (92-93%)
<i>Ontbijt minimaal 5 dagen per week</i>						
1 t/m 11 jaar	-	96% (93-99%)	94% (91-97%)	95% (92-98%)	95% (94-97%)	96% (96-97%)
1 t/m 3 jaar	-	-	-	-	96% (93-99%)	97% (96-98%)
4 t/m 11 jaar	-	95% (91-99%)	95% (91-98%)	94% (90-98%)	95% (93-97%)	96% (96-97%)
<i>Eet minimaal 5 keer per week fruit</i>						
1 t/m 11 jaar	-	89% (84-94%)	87% (83-92%)	81% (76-87%)	87% (84-90%)	89% (88-90%)
1 t/m 3 jaar	-	87% (78-96%)	85% (77-94%)	-	89% (84-94%)	91% (90-92%)
4 t/m 11 jaar	-	90% (84-95%)	88% (82-93%)	77% (69-84%)	86% (83-89%)	88% (87-89%)
<i>Eet minimaal 5 keer per week groente</i>						
1 t/m 11 jaar	84% (75-94%)	74% (67-80%)	72% (66-78%)	83% (77-88%)	76% (72-79%)	79% (78-80%)
1 t/m 3 jaar	-	81% (71-92%)	77% (67-88%)	-	82% (76-88%)	83% (81-84%)
4 t/m 11 jaar	-	70% (62-79%)	69% (62-77%)	81% (74-88%)	73% (69-77%)	78% (77-79%)
<i>Drinkt 2 of meer gezoete drankjes per dag</i>						
1 t/m 11 jaar	55% (41-68%)	58% (51-66%)	57% (50-63%)	66% (59-73%)	59% (55-63%)	55% (53-56%)
1 t/m 3 jaar	-	54% (40-67%)	58% (46-71%)	-	60% (53-68%)	44% (41-46%)
4 t/m 11 jaar	-	60% (51-69%)	56% (48-64%)	62% (54-70%)	59% (54-63%)	59% (58-61%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Speelt minstens 5 dagen per week buiten</i>						
2 t/m 11 jaar	-	56% (48-64%)	59% (52-66%)	60% (52-67%)	59% (55-64%)	59% (58-61%)
4 t/m 11 jaar	-	52% (43-61%)	54% (46-62%)	56% (47-64%)	54% (49-59%)	54% (53-55%)
<i>Speelt minstens 1 uur per dag buiten</i>						
2 t/m 11 jaar	-	75% (68-82%)	67% (60-74%)	72% (65-79%)	71% (67-75%)	70% (69-71%)
4 t/m 11 jaar	-	77% (69-85%)	71% (63-78%)	72% (64-80%)	73% (69-77%)	71% (69-72%)
<i>Beweegt dagelijks minimaal een uur matig intensief</i>						
4 t/m 11 jaar	-	78% (70-86%)	73% (66-80%)	78% (71-85%)	75% (71-80%)	78% (77-80%)
<i>Gaat nooit lopend of zelf fietsend naar school</i>						
4 t/m 11 jaar	-	19% (12-26%)	29% (22-37%)	19% (12-25%)	24% (20-29%)	18% (17-19%)
<i>Gaat 5 dagen per week lopend of zelf fietsend naar school</i>						
4 t/m 11 jaar	-	62% (52-71%)	46% (38-54%)	63% (54-71%)	53% (48-58%)	59% (57-60%)
<i>Is lid van een sportvereniging</i>						
4 t/m 11 jaar	-	39% (30-48%)	44% (36-52%)	48% (39-56%)	44% (39-49%)	57% (55-58%)
<i>Is lid van een sportvereniging en sport hier minstens 1 keer per week</i>						
4 t/m 11 jaar	-	39% (30-48%)	45% (37-53%)	47% (39-56%)	44% (39-49%)	56% (54-57%)
<i>Gebruikt wel eens een koptelefoon of oortjes</i>						
1 t/m 11 jaar	39% (26-52%)	45% (38-53%)	46% (39-53%)	49% (41-56%)	46% (42-50%)	42% (41-43%)
1 t/m 3 jaar	-	11% (3-19%)	21% (11-31%)	-	15% (9-20%)	11% (9-12%)
4 t/m 11 jaar	-	62% (52-71%)	56% (48-64%)	66% (58-74%)	59% (55-64%)	55% (53-56%)
<i>Gehoorbeschermende maatregel(en) door ouders/verzorgers</i>						
1 t/m 11 jaar	-	78% (69-88%)	86% (79-93%)	89% (83-96%)	85% (81-89%)	84% (82-85%)
1 t/m 3 jaar	-	-	-	-	-	80% (75-85%)
4 t/m 11 jaar	-	77% (66-87%)	86% (78-93%)	89% (82-95%)	84% (80-89%)	84% (83-85%)
<i>Acceptatie van het drinken van een slokje alcohol door kinderen onder 18 jaar</i>						
4 t/m 11 jaar	-	12% (6-18%)	14% (9-20%)	15% (9-22%)	15% (11-18%)	22% (21-23%)
<i>Acceptatie van het drinken van een glas alcohol door kinderen onder 18 jaar</i>						
4 t/m 11 jaar	-	3% (0-6%)	6% (2-10%)	4% (1-7%)	5% (3-7%)	8% (7-9%)

Vervolg op volgende pagina



	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Acceptatie van roken door kinderen onder 18 jaar</i>						
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-9%)	2% (0-4%)	5% (1-8%)	4% (2-6%)	3% (2-3%)
<i>Rookt in huis waar kind bij is</i>						
0 t/m 11 jaar	-	5% (1-8%)	6% (3-10%)	9% (4-13%)	6% (4-8%)	5% (4-5%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-4%)	3% (2-3%)
4 t/m 11 jaar	-	7% (2-12%)	9% (4-13%)	9% (4-14%)	<b>9% (6-11%)</b>	6% (5-7%)
<i>Moeder heeft tijdens zwangerschap niet gerookt</i>						
0 t/m 3 jaar	-	92% (86-99%)	92% (85-98%)	<b>73% (60-85%)</b>	87% (83-92%)	91% (90-92%)

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

## Leeswijzer

### Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

### Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

### Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

## 4 Participatie

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Is lid van een sportvereniging</i>						
4 t/m 11 jaar	-	39% (30-48%)	44% (36-52%)	48% (39-56%)	<b>44% (39-49%)</b>	57% (55-58%)
<i>Is lid van een zang-, muziek, of toneelvereniging</i>						
4 t/m 11 jaar	-	4% (0-7%)	5% (1-8%)	11% (5-16%)	<b>6% (4-8%)</b>	11% (10-12%)
<i>Is lid van een organisatie op het gebied van natuur of milieu</i>						
4 t/m 11 jaar	-	1% (0-2%)	1% (0-3%)	0% (0-0%)	1% (0-2%)	2% (2-3%)
<i>Is lid van een andere vereniging (scouting, knutselclub, kerk of moskee, ander soort vereniging of organisatie)</i>						
4 t/m 11 jaar	-	16% (9-22%)	18% (12-25%)	13% (7-19%)	16% (12-19%)	18% (17-19%)
<i>Is lid van een andere vereniging dan sportclub</i>						
4 t/m 11 jaar	-	20% (12-27%)	24% (17-31%)	21% (14-28%)	<b>22% (18-26%)</b>	28% (27-29%)
<i>Voelt zich (een beetje) betrokken bij school</i>						
4 t/m 11 jaar	-	95% (91-99%)	99% (97-100%)	95% (91-99%)	97% (95-98%)	97% (96-97%)

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

## Leeswijzer

### Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

### Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

### Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

# 5 Sociale en fysieke omgeving

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>1 of meer ingrijpende gebeurtenissen (nu)</i>						
0 t/m 11 jaar	17% (7-27%)	24% (18-30%)	25% (20-31%)	21% (15-27%)	24% (20-27%)	23% (22-24%)
0 t/m 3 jaar	-	18% (8-28%)	27% (17-38%)	17% (6-28%)	22% (16-28%)	20% (18-21%)
4 t/m 11 jaar	-	27% (19-35%)	24% (18-31%)	23% (16-31%)	24% (20-29%)	25% (23-26%)
<i>2 of meer ingrijpende gebeurtenissen (nu)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	7% (3-11%)	10% (6-14%)	5% (2-8%)	8% (6-10%)	7% (6-7%)
0 t/m 3 jaar	-	-	7% (1-13%)	-	4% (1-7%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	10% (5-16%)	12% (6-17%)	7% (3-11%)	10% (7-13%)	7% (7-8%)
<i>1 of meer ingrijpende gebeurtenissen (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	68% (55-80%)	70% (64-77%)	71% (65-77%)	75% (69-82%)	<b>72% (68-75%)</b>	67% (66-68%)
0 t/m 3 jaar	-	66% (54-78%)	64% (53-75%)	67% (54-81%)	<b>65% (58-71%)</b>	54% (52-56%)
4 t/m 11 jaar	-	73% (64-81%)	74% (67-81%)	79% (72-86%)	75% (71-79%)	73% (71-74%)
<i>2 of meer ingrijpende gebeurtenissen (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	33% (20-45%)	37% (30-44%)	42% (35-48%)	50% (43-58%)	<b>42% (38-46%)</b>	37% (36-38%)
0 t/m 3 jaar	-	30% (18-41%)	37% (26-48%)	42% (28-56%)	<b>35% (28-42%)</b>	27% (25-29%)
4 t/m 11 jaar	-	40% (31-50%)	44% (36-52%)	54% (45-62%)	45% (40-50%)	42% (41-44%)
<i>Last van ingrijpende gebeurtenissen</i>						
0 t/m 11 jaar	-	8% (4-13%)	17% (12-23%)	10% (5-14%)	13% (10-15%)	13% (12-13%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-3%)	4% (3-5%)
4 t/m 11 jaar	-	13% (6-19%)	27% (19-35%)	13% (7-20%)	19% (15-23%)	18% (17-19%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Overlijden van een familielid of geliefd persoon (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	43% (30-56%)	46% (38-53%)	47% (40-54%)	54% (47-61%)	48% (44-52%)	45% (44-46%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	4% (1-7%)	3% (2-4%)
4 t/m 11 jaar	-	45% (36-55%)	47% (39-55%)	<b>61% (53-70%)</b>	50% (45-55%)	50% (49-51%)
<i>Langdurige ziekte / handicap van een gezinslid (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	16% (7-26%)	16% (11-22%)	18% (13-23%)	<b>26% (20-33%)</b>	19% (16-22%)	17% (16-18%)
0 t/m 3 jaar	-	12% (4-20%)	16% (7-24%)	17% (6-28%)	15% (10-20%)	12% (11-14%)
4 t/m 11 jaar	-	18% (11-26%)	19% (13-26%)	<b>30% (22-38%)</b>	22% (18-26%)	20% (19-21%)
<i>Psychische problemen ouder(s) / verzorgers(s) (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	16% (6-25%)	10% (5-14%)	15% (10-19%)	12% (7-17%)	13% (10-16%)	11% (10-11%)
0 t/m 3 jaar	-	-	15% (7-23%)	12% (2-22%)	12% (7-17%)	8% (7-9%)
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-17%)	14% (9-20%)	12% (7-18%)	13% (10-17%)	12% (11-13%)
<i>Conflicten of ruzies binnen het gezin (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	20% (9-31%)	23% (17-29%)	26% (20-32%)	32% (25-39%)	26% (23-30%)	23% (22-24%)
0 t/m 3 jaar	-	16% (7-26%)	21% (11-30%)	29% (16-41%)	21% (16-27%)	18% (16-19%)
4 t/m 11 jaar	-	26% (18-35%)	29% (21-36%)	34% (26-42%)	29% (24-33%)	26% (25-28%)
<i>Echtscheiding of voor langere tijd weggaan (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	11% (3-20%)	14% (9-19%)	16% (11-21%)	17% (11-22%)	16% (13-18%)	15% (14-15%)
0 t/m 3 jaar	-	-	8% (2-15%)	14% (4-24%)	9% (5-13%)	8% (7-9%)
4 t/m 11 jaar	-	19% (12-26%)	20% (13-26%)	18% (12-25%)	19% (15-23%)	18% (17-19%)
<i>Werkloosheid binnen het gezin (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	7% (1-13%)	10% (5-14%)	16% (11-21%)	19% (13-25%)	15% (12-17%)	13% (13-14%)
0 t/m 3 jaar	-	-	15% (7-24%)	21% (10-33%)	14% (9-19%)	11% (10-12%)
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-17%)	17% (10-23%)	18% (12-25%)	15% (12-19%)	15% (14-16%)
<i>Drank of verslaving binnen het gezin (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	1% (0-2%)	3% (1-5%)	5% (1-8%)	3% (1-4%)	2% (2-3%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-5%)	2% (1-2%)
4 t/m 11 jaar	-	2% (0-4%)	3% (0-6%)	5% (1-8%)	3% (1-5%)	3% (2-3%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Woonproblemen, huisvestingsproblemen (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	6% (2-10%)	7% (4-11%)	8% (4-12%)	7% (5-9%)	6% (5-6%)
0 t/m 3 jaar	-	-	7% (1-13%)	-	5% (2-8%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	6% (2-11%)	8% (3-12%)	11% (5-16%)	7% (5-10%)	6% (6-7%)
<i>Vlucht uit oorlogsgebied of asielaanvraag in Nederland (ooit)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	9% (4-13%)	6% (2-9%)	2% (0-3%)	5% (3-7%)	3% (3-3%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	4% (1-7%)	3% (2-4%)
4 t/m 11 jaar	-	10% (5-16%)	5% (2-9%)	2% (0-5%)	6% (3-8%)	3% (3-4%)
<i>Ervaart opvoeding als (zeer) makkelijk</i>						
0 t/m 11 jaar	44% (31-57%)	52% (44-59%)	47% (41-54%)	48% (41-56%)	48% (44-52%)	48% (47-49%)
0 t/m 3 jaar	-	60% (47-72%)	47% (36-59%)	55% (41-70%)	52% (45-59%)	50% (48-52%)
4 t/m 11 jaar	-	47% (38-56%)	47% (39-55%)	46% (37-54%)	47% (42-51%)	47% (45-48%)
<i>Ervaart opvoeding als (zeer) moeilijk</i>						
0 t/m 11 jaar	-	5% (1-8%)	6% (2-9%)	6% (3-10%)	5% (3-7%)	5% (5-6%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	3% (1-5%)	4% (3-5%)
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-10%)	7% (3-11%)	7% (2-11%)	6% (4-9%)	5% (5-6%)
<i>Het ouderschap geeft voldoening</i>						
0 t/m 11 jaar	92% (84-99%)	87% (81-92%)	88% (84-92%)	86% (81-91%)	87% (85-90%)	85% (84-86%)
0 t/m 3 jaar	-	90% (82-98%)	86% (78-94%)	90% (81-98%)	88% (84-93%)	89% (87-90%)
4 t/m 11 jaar	-	85% (78-91%)	89% (84-94%)	85% (79-91%)	87% (84-90%)	83% (82-84%)
<i>Geeft zijn kind regelmatig tot vaak een compliment</i>						
0 t/m 11 jaar	-	90% (85-94%)	96% (94-99%)	93% (90-97%)	94% (92-96%)	95% (94-95%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	98% (96-100%)	98% (97-98%)
4 t/m 11 jaar	-	86% (80-93%)	96% (93-99%)	90% (85-95%)	92% (90-95%)	94% (93-94%)
<i>Laat regelmatig tot vaak weten trots te zijn op zijn kind</i>						
4 t/m 11 jaar	-	89% (83-95%)	94% (90-98%)	94% (90-98%)	93% (90-95%)	93% (92-94%)
<i>Kan bij problemen bij ouder/verzorger terecht die vragenlijst invulde</i>						
4 t/m 11 jaar	-	90% (85-96%)	93% (88-97%)	91% (87-96%)	92% (89-94%)	92% (91-93%)
<i>Kind kan terecht bij minimaal een van de ouders en een volwassene</i>						
4 t/m 11 jaar	-	58% (48-67%)	70% (63-78%)	69% (62-77%)	68% (63-72%)	70% (69-72%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Heeft minstens één goede vriend(in) (SDQ)</i>						
4 t/m 11 jaar	-	92% (87-97%)	93% (89-97%)	95% (92-99%)	94% (91-96%)	95% (95-96%)
<i>Vecht vaak met andere kinderen of pest ze (SDQ)</i>						
4 t/m 11 jaar	-	9% (3-14%)	12% (6-17%)	9% (4-13%)	10% (7-13%)	8% (7-9%)
<i>Gepest door andere kinderen (SDQ)</i>						
4 t/m 11 jaar	-	31% (22-39%)	28% (20-35%)	29% (21-37%)	<b>28% (24-33%)</b>	20% (19-21%)
<i>Gaat graag naar school</i>						
4 t/m 11 jaar	-	92% (87-97%)	91% (86-96%)	95% (92-99%)	92% (90-95%)	95% (94-95%)
<i>Buurt is geschikt voor kinderen</i>						
0 t/m 11 jaar	68% (56-80%)	78% (71-84%)	74% (68-80%)	79% (73-85%)	76% (72-79%)	78% (77-79%)
0 t/m 3 jaar	-	66% (53-78%)	75% (64-85%)	82% (71-93%)	73% (67-79%)	76% (74-77%)
4 t/m 11 jaar	-	84% (77-91%)	74% (67-81%)	78% (71-85%)	77% (73-81%)	79% (78-81%)
<i>Moeite met rondkomen</i>						
0 t/m 11 jaar	17% (7-27%)	21% (15-27%)	22% (16-27%)	27% (20-33%)	<b>22% (19-26%)</b>	16% (15-17%)
0 t/m 3 jaar	-	22% (11-33%)	24% (14-34%)	33% (19-46%)	<b>25% (19-32%)</b>	17% (15-18%)
4 t/m 11 jaar	-	21% (13-29%)	21% (14-27%)	24% (17-31%)	<b>21% (17-25%)</b>	16% (15-17%)
<i>Door geldgebrek geen lid van een sportclub</i>						
4 t/m 11 jaar	-	4% (1-8%)	9% (4-13%)	9% (4-14%)	8% (5-11%)	6% (5-6%)
<i>Door geldgebrek geen lid van een andere club</i>						
4 t/m 11 jaar	-	<b>3% (0-6%)</b>	11% (6-16%)	12% (6-17%)	9% (6-12%)	7% (6-8%)
<i>Door geldgebrek geen verjaardagsfeestjes of uitstapjes van school</i>						
4 t/m 11 jaar	-	0% (0-0%)	2% (0-4%)	2% (0-5%)	1% (0-3%)	2% (1-2%)
<i>Door geldgebrek niet op vakantie</i>						
0 t/m 11 jaar	-	12% (7-17%)	11% (7-15%)	13% (8-18%)	<b>11% (9-14%)</b>	9% (8-9%)
4 t/m 11 jaar	-	10% (5-16%)	9% (4-13%)	10% (5-15%)	9% (6-12%)	8% (7-8%)
<i>Door geldgebrek niet dagelijks groente of fruit</i>						
0 t/m 11 jaar	-	0% (0-0%)	0% (0-1%)	2% (0-3%)	1% (0-1%)	1% (0-1%)
4 t/m 11 jaar	-	0% (0-0%)	0% (0-0%)	2% (0-5%)	1% (0-1%)	1% (0-1%)

Vervolg op volgende pagina



	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Door geldgebrek niet op zwemles</i>						
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-10%)	7% (3-11%)	5% (2-9%)	6% (4-8%)	4% (4-5%)
<i>Door geldgebrek soms niet tijdig naar hulpverlener</i>						
0 t/m 11 jaar	-	1% (0-3%)	0% (0-0%)	2% (0-3%)	1% (0-1%)	1% (0-1%)
4 t/m 11 jaar	-	1% (0-2%)	0% (0-0%)	2% (0-5%)	1% (0-1%)	1% (0-1%)
<i>Door geldgebrek niet de medicatie of hulpmiddelen die nodig zijn</i>						
0 t/m 11 jaar	-	1% (0-2%)	0% (0-1%)	2% (0-4%)	1% (0-1%)	1% (1-1%)
4 t/m 11 jaar	-	1% (0-2%)	1% (0-2%)	1% (0-4%)	1% (0-2%)	1% (1-1%)

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

## Leeswijzer

### Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 5 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

### Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

### Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

## 6 Zorg en voorzieningen

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Ontvangt vaak of regelmatig hulp bij verzorging en opvoeding</i>						
0 t/m 11 jaar	41% (28-54%)	31% (24-38%)	35% (29-42%)	28% (21-35%)	<b>33% (29-37%)</b>	38% (37-39%)
0 t/m 3 jaar	-	42% (30-55%)	38% (27-50%)	32% (18-45%)	<b>39% (32-46%)</b>	49% (47-51%)
4 t/m 11 jaar	-	25% (17-33%)	34% (26-41%)	26% (19-34%)	30% (25-34%)	33% (32-34%)
<i>Ontvangt onvoldoende hulp bij verzorging en opvoeding</i>						
0 t/m 11 jaar	10% (2-19%)	8% (4-12%)	6% (2-9%)	4% (1-7%)	6% (4-8%)	8% (7-9%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	10% (2-18%)	7% (3-10%)	10% (9-11%)
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-16%)	6% (2-10%)	<b>2% (0-4%)</b>	6% (4-8%)	7% (6-8%)
<i>Kan altijd of meestal opvoedproblemen met iemand bespreken</i>						
0 t/m 11 jaar	62% (49-75%)	59% (51-66%)	56% (50-63%)	52% (45-60%)	<b>56% (52-60%)</b>	61% (60-62%)
0 t/m 3 jaar	-	68% (55-80%)	60% (49-72%)	65% (51-78%)	64% (58-71%)	70% (68-71%)
4 t/m 11 jaar	-	54% (45-63%)	55% (47-63%)	47% (38-56%)	52% (48-57%)	56% (55-58%)
<i>Ontvangt onvoldoende steun bij opvoeding</i>						
0 t/m 11 jaar	-	3% (1-6%)	5% (2-7%)	3% (0-5%)	4% (2-5%)	5% (4-5%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-4%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	3% (0-6%)	6% (2-10%)	3% (0-6%)	4% (2-7%)	5% (4-5%)
<i>Gaat één keer per jaar of vaker voor controle naar de tandarts</i>						
4 t/m 11 jaar	-	96% (92-99%)	94% (91-98%)	95% (92-99%)	95% (93-97%)	95% (94-96%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Contact met de huisarts (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	75% (64-86%)	69% (62-76%)	70% (64-76%)	71% (64-77%)	70% (67-74%)	71% (70-72%)
0 t/m 3 jaar	-	73% (62-85%)	69% (58-80%)	78% (67-90%)	74% (67-80%)	80% (79-82%)
4 t/m 11 jaar	-	66% (57-75%)	71% (63-78%)	67% (59-75%)	69% (64-73%)	66% (65-67%)
<i>Contact met praktijkondersteuner huisarts - GGZ (POH GGZ) (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	8% (4-12%)	3% (1-6%)	4% (1-7%)	5% (3-6%)	5% (4-5%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	3% (1-6%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	11% (5-17%)	3% (0-6%)	4% (1-7%)	5% (3-7%)	5% (4-5%)
<i>Contact met een medisch specialist (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	25% (14-37%)	15% (10-21%)	26% (21-32%)	24% (18-31%)	23% (20-27%)	23% (22-24%)
0 t/m 3 jaar	-	20% (9-30%)	31% (20-42%)	35% (21-49%)	29% (23-36%)	29% (27-31%)
4 t/m 11 jaar	-	13% (7-19%)	24% (17-31%)	19% (12-26%)	20% (16-24%)	20% (19-21%)
<i>Contact met een fysiotherapeut (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	15% (6-24%)	6% (2-9%)	9% (5-13%)	7% (3-10%)	8% (6-10%)	9% (8-9%)
0 t/m 3 jaar	-	-	10% (3-17%)	-	8% (4-12%)	9% (8-10%)
4 t/m 11 jaar	-	6% (2-10%)	8% (4-13%)	8% (3-13%)	8% (5-10%)	9% (8-9%)
<i>Contact met een diëtist (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	5% (2-8%)	6% (3-9%)	3% (0-6%)	5% (3-6%)	4% (3-4%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-4%)	3% (2-4%)
4 t/m 11 jaar	-	6% (1-10%)	8% (3-12%)	3% (0-6%)	6% (3-8%)	4% (4-5%)
<i>Contact met een psycholoog of psychiater (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	7% (1-13%)	3% (0-6%)	3% (1-5%)	5% (2-8%)	4% (2-5%)	3% (3-3%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	1% (0-2%)	1% (0-1%)
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-9%)	4% (1-7%)	6% (2-10%)	5% (3-7%)	4% (4-5%)
<i>Contact met een logopedist (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	14% (9-19%)	12% (8-16%)	14% (9-19%)	13% (10-15%)	11% (10-11%)
0 t/m 3 jaar	-	-	8% (2-15%)	12% (3-20%)	8% (4-12%)	6% (5-6%)
4 t/m 11 jaar	-	19% (12-26%)	14% (8-19%)	15% (9-22%)	15% (12-19%)	13% (12-14%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Contact met een alternatief genezer (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	1% (0-3%)	0% (0-1%)	2% (0-5%)	1% (0-2%)	3% (2-3%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	2% (0-4%)	4% (3-5%)
4 t/m 11 jaar	-	1% (0-3%)	1% (0-2%)	2% (0-4%)	1% (0-2%)	2% (2-3%)
<i>Contact met (school)maatschappelijk werk, pedagoog (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	19% (11-26%)	16% (10-22%)	17% (11-24%)	17% (13-21%)	15% (14-16%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	-	100% (100-100%)
4 t/m 11 jaar	-	17% (10-24%)	14% (9-20%)	13% (7-19%)	15% (11-19%)	13% (12-14%)
<i>Contact met maatschappelijk werk of pedagoog (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	-	8% (4-12%)	9% (5-13%)	9% (5-13%)	8% (6-11%)	7% (6-7%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	10% (1-19%)	5% (2-8%)	5% (4-6%)
4 t/m 11 jaar	-	10% (4-16%)	11% (6-16%)	9% (4-13%)	10% (7-13%)	8% (7-8%)
<i>Contact met jeugd GGZ (afgelopen jaar)</i>						
0 t/m 11 jaar	7% (1-13%)	3% (0-6%)	5% (2-8%)	6% (3-10%)	5% (3-7%)	4% (4-4%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	1% (0-2%)	1% (1-2%)
4 t/m 11 jaar	-	5% (1-9%)	7% (3-12%)	7% (3-11%)	7% (4-9%)	5% (5-6%)
<i>Geen behoefte aan hulp of advies over het kind</i>						
0 t/m 11 jaar	92% (85-99%)	90% (86-95%)	87% (83-92%)	89% (84-93%)	89% (86-91%)	90% (89-91%)
0 t/m 3 jaar	-	89% (81-98%)	93% (87-99%)	90% (82-98%)	91% (87-95%)	93% (92-94%)
4 t/m 11 jaar	-	90% (85-96%)	84% (79-90%)	88% (83-94%)	87% (84-91%)	89% (88-89%)
<i>Behoeftte aan hulp of advies is voorzien</i>						
0 t/m 11 jaar	-	5% (2-9%)	7% (4-10%)	8% (4-12%)	7% (5-9%)	5% (5-6%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	1% (0-2%)	1% (0-1%)
4 t/m 11 jaar	-	3% (0-7%)	5% (1-8%)	1% (0-2%)	3% (1-5%)	4% (3-4%)
<i>Behoeftte aan hulp of advies is niet voorzien</i>						
0 t/m 11 jaar	-	5% (1-8%)	6% (3-9%)	3% (1-5%)	5% (3-7%)	5% (4-5%)
0 t/m 3 jaar	-	-	-	-	5% (2-9%)	4% (3-5%)
4 t/m 11 jaar	-	3% (0-7%)	7% (3-11%)	2% (0-5%)	4% (2-7%)	5% (4-6%)

Vervolg op volgende pagina

	Oud-IJsselmonde	Lombardijen	Groot-IJsselmonde	Beverwaard	gebied IJsselmonde	Rotterdam
<i>Maakt gebruik van kinderopvang</i>						
0 t/m 11 jaar	66% (54-79%)	60% (53-68%)	60% (53-66%)	53% (46-60%)	59% (55-63%)	61% (60-62%)
0 t/m 3 jaar	-	79% (69-89%)	78% (68-87%)	78% (65-90%)	78% (72-84%)	80% (78-81%)
4 t/m 11 jaar	-	51% (42-60%)	51% (43-59%)	42% (33-50%)	49% (44-54%)	52% (50-53%)
<i>Maakt op minimaal 3 dagen gebruik van kinderopvang</i>						
0 t/m 11 jaar	37% (24-50%)	41% (33-48%)	39% (32-45%)	36% (29-43%)	39% (35-42%)	35% (33-36%)
0 t/m 3 jaar	-	51% (38-64%)	46% (35-58%)	62% (48-76%)	50% (43-57%)	47% (45-49%)
4 t/m 11 jaar	-	36% (26-45%)	35% (27-43%)	24% (16-31%)	33% (28-37%)	28% (27-30%)
<i>Maakt op minimaal 2 dagen gebruik van kinderopvang</i>						
0 t/m 11 jaar	57% (44-70%)	54% (47-62%)	53% (46-59%)	48% (40-55%)	52% (48-56%)	52% (51-53%)
0 t/m 3 jaar	-	73% (62-85%)	73% (62-83%)	77% (64-89%)	74% (67-80%)	71% (70-73%)
4 t/m 11 jaar	-	44% (35-54%)	43% (35-51%)	34% (26-42%)	41% (37-46%)	42% (41-43%)

Bron: Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD Rotterdam-Rijnmond.

## Leeswijzer

### Wat betekent een -?

We hanteren bepaalde regels voor het weergeven van een percentage:

- Een vraag moet door minimaal 50 respondenten beantwoord zijn;
- De weergegeven antwoordmogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen;
- Bij minder dan 5 personen, moet de vraag door minimaal 100 respondenten zijn ingevuld.

Wanneer niet aan bovenstaande regels is voldaan, wordt er geen percentage berekend. Dit is in de tabel opgenomen als een -.

### Hoger of lager dan het vergelijkingsgebied?

De percentages van de buurten zijn d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van het gebied. Het gebied is door d.m.v. toetsing vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Alle weergegeven afwijkingen zijn significante verschillen ten opzichte van het bovenliggende vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **groen** wanneer het gebied gunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **rood** weergegeven wanneer het gebied ongunstig afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

Prevalenties zijn **blauw** weergegeven wanneer het gebied afwijkt ten opzichte van het vergelijkingsgebied.

### Hoe interpreteer ik een betrouwbaarheidsinterval?

Het percentage is met een zekere onnauwkeurigheid is gemeten.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van een gemeten percentage geeft aan dat indien deze meting 100 maal wordt herhaald, de gemeten waarde 95 maal binnen het interval zal liggen.

In de overige 5 keer zal het percentage buiten het interval liggen.

Hoe kleiner het interval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

Het interval wordt kleiner naarmate het gemeten percentage gebaseerd is op een groter aantal respondenten: de meting wordt dan betrouwbaarder.

Voor het omrekenen naar omvang in een populatie (aantallen) kan de ondergrens en bovengrens als schatting aangehouden worden.

## GGD Gezondheidsmonitor

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking, gebaseerd op epidemiologische analyses (WPG, 2008).

Met het product **Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond** voert de GGD Rotterdam-Rijnmond de wettelijke taak uit van het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van de algemene bevolking. Het basisproduct bestaat uit drie monitormomenten (0- t/m 11-jarigen, 13- t/m 16-jarigen en 17+) en één keer in de vier jaar een integrale rapportage Gezondheid in Kaart. In 2018 heeft het vragenlijst onderzoek naar de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar plaatsgevonden. Dit tabellenboek geeft een selectie van de resultaten weer.



**GGD**  
Rotterdam-Rijnmond