



GGD

Rotterdam-Rijnmond


## Inleiding

Gemeenten dragen zorg voor het monitoren, signaleren en voorkómen van gezondheidsproblemen bij ouderen. In deze factsheet is informatie opgenomen die ondersteunend kan zijn bij deze taken.

De informatie heeft betrekking op ouderen vanaf 55 jaar. Deze factsheet is een verdieping van de gezondheidsenquête 2008/2009 van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Aan dit onderzoek hebben alleen zelfstandig wonende ouderen deelgenomen. Niet-zelfstandig wonende ouderen hebben over het algemeen een slechtere gezondheid dan zelfstandig wonende ouderen. Van alle 65-plussers woont landelijk bijna 5% in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Van de 80-plussers is dat bijna 15% (1).

Als referentie worden cijfers gepresenteerd van de hele regio Rotterdam-Rijnmond zonder de stad Rotterdam. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met landelijke bevindingen.

De gemeente Barendrecht had op 1 januari 2008 44.962 inwoners, waaronder relatief veel ouderen. De grijze druk is 20% tegen 24% landelijk. Er wonen in Barendrecht ruim 10.000 mensen van 55 jaar en ouder. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel vrouwen toe (figuur 1). In de toekomst zal Barendrecht te maken krijgen met een vergrijzende bevolking. De sterkste toename is zichtbaar bij de groep van 65 jaar en ouder; deze groep zal tot 2025 met 77% toenemen, maar ook de groep tussen de 55 en 65 jaar zal met 38% stijgen (2).



Figuur 1 Geslachts- en leeftijdsopbouw van ouderen in Barendrecht

## Achtergrondkenmerken

Alleenstaande ouderen hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan ouderen die gehuwd zijn of samenwonen. Daarnaast geldt dat ouderen met minder inkomen en/of een lagere opleiding vaker gezondheidsproblemen hebben dan ouderen met een hoger inkomen en/of hogere opleiding. 8% van de 55- tot 65-jarigen in Barendrecht is alleenstaand, van de ouderen van 65 jaar en ouder jaar is dit 25%.

Ouderen die werken ervaren vaker een goede gezondheid dan ouderen die niet werken. Van de ouderen onder de 65 jaar heeft 47% een betaalde baan. Van de 65-plussers is dit slechts 4%.


# Factsheet

april 2011

## De gezondheid van ouderen in Barendrecht


Oudere mensen hebben vaker een lager inkomen. Van de inwoners van 55 tot 65 jaar kan 12% niet rondkomen en ontvangt maximaal €1.300 per maand. Van de inwoners van 65 en ouder kan 16% niet rondkomen en ontvangt 26% maximaal €1.300 per maand.

In figuur 2 is de verdeling van het netto huishoudinkomen voor Barendrecht en de regio weergegeven.



Figuur 2 Netto inkomen per maand naar leeftijd


Ouderen in Barendrecht hebben in vergelijking met ouderen in de regio vaker minimaal een havo-, vwo- of mbo-opleiding. De groep ouderen met alleen lager onderwijs is kleiner dan in de regio (figuur 3).



Figuur 3 Opleiding naar leeftijd

### Ervaren gezondheid

Het aandeel ouderen dat de gezondheid als matig of slecht ervaart, stijgt met het oplopen van de leeftijd. Gaat het op de leeftijd van 55 tot 65 jaar nog om 17% van de ouderen, na het 65e levensjaar ervaart 28% de gezondheid als matig of slecht (figuur 4). Van de ouderen van 55 tot 65 met een betaalde baan ervaart 13% een matig tot slechte gezondheid, tegenover 20% zonder betaalde baan.



Figuur 4 Ervaren gezondheid matig tot slecht naar leeftijd

### Belemmeringen voor maatschappelijke participatie

74% van de ouderen heeft één of meer chronische aandoeningen, zoals gewrichtsslijtage, hoge bloeddruk, diabetes, astma of een hartaandoening. 62% van de ouderen met een chronische aandoening geeft aan hierdoor belemmerd te worden in dagelijkse bezigheden.

Tabel 1 Chronische aandoeningen


Aandoening	Leeftijd	55-64	65+
Chronische aandoening		67%	81%
Beperkt door chronische aandoening		50%	73%

Veel ouderen krijgen problemen met het gehoor en/of het gezichtsvermogen. Wanneer iemand zelfs met bril of contactlenzen of een hoorapparaat problemen met zien of horen ervaart, vormt dit een belemmering voor deelname aan de maatschappij.

Over het algemeen hebben mannen van 55 jaar en ouder vaker een gehoorbeperking dan vrouwen. Vrouwen rapporteren juist vaker problemen met zien. Zowel problemen met horen als met zien nemen toe na het 75e levensjaar. Gehoorbeperkingen komen vaker voor bij Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen. Onder inwoners van niet-Nederlandse herkomst komt een beperking bij het zien vaker voor. Laagopgeleide ouderen en ouderen die moeite hebben met rondkomen hebben vaker gehoorproblemen of problemen met zien. Bij een zorgvraag wordt vaak onderscheid gemaakt in belemmeringen bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL, zich wassen, eten en drinken en zich verplaatsen) en belemmeringen bij Huishoudelijke Dagelijkse Activiteiten (HDA, dagelijkse boodschappen doen, afwassen en stofzuigen).

Vrouwen hebben vaker dan mannen beperkingen in

ADL en HDA. Vooral na het 75e levensjaar nemen beide vormen van beperking toe. Ouderen van niet-Nederlandse herkomst en ouderen met alleen lager onderwijs ervaren vaker beperkingen in ADL en HDA dan autochtone en hoogopgeleide ouderen. Ook ouderen die aangeven dat zij moeite hebben met rondkomen rapporteren meer beperkingen. In Barendrecht wijkt het aandeel 65-plussers met een beperking niet af van het gemiddeld aandeel senioren met een beperking (figuur 5).



Figuur 5 Beperkingen 65-plussers

ADL: Algemene dagelijkse levensverrichtingen


HDA: Huishoudelijke dagelijkse activiteiten

### Hulp in de huishouding en bij de persoonlijke verzorging

8% van de ouderen in Barendrecht ontvangt hulp bij de persoonlijke verzorging en 17% ontvangt hulp in de huishouding. Vrouwen van 55 jaar en ouder, 75-plussers, ouderen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst ontvangen vaker hulp in de huishouding en bij de persoonlijke verzorging. Ook ouderen die aangeven dat zij moeite hebben met rondkomen ontvangen vaker hulp.

### Depressie


4% van de 55-plussers heeft het afgelopen jaar een door een arts gediagnosticeerde depressie gehad. 8% van de inwoners gebruikt op dit moment medicijnen voor angst, depressie, spanning of stress. 43% van de inwoners van 55 en ouder loopt het risico om een depressie of angststoornis te ontwikkelen. Preventie zou zich op deze groep kunnen richten. In het algemeen komen depressies en angststoornissen vaker voor onder vrouwen dan onder mannen. Ouderen met een betaalde baan lopen minder risico om een depressie of angststoornis te ontwikkelen. Het risico op een depressie of angststoornis neemt toe met de leeftijd (figuur 6).



Figuur 6 Risico op depressie of angststoornis naar leeftijd

## Eenzaamheid


Gevoelens van eenzaamheid komen veel voor bij ouderen. 41% van de 55-plussers in Barendrecht is in meer of mindere mate eenzaam, 5% is ernstig eenzaam. De kans op eenzaamheid neemt toe bij verlies van naasten (figuur 7). De GGD brengt een aparte factsheet uit over eenzaamheidsproblematiek in het werkgebied.



Figuur 7 Eenzaamheid in Barendrecht naar leeftijd, geslacht en het hebben van problemen door verlies van naaste(n)

## Bewegen

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor ouderen (55+) is een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week. Voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. Op hogere leeftijd lukt het minder ouderen om aan deze norm te voldoen (figuur 8).




Figuur 8 Percentage ouderen dat voldoet aan de beweegnorm

## Overgewicht

59% van de Barendrechtse 55-plussers heeft overgewicht, waarvan 16% ernstig overgewicht (obesitas). Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan die in de hele regio, waar 61% overgewicht heeft, waarvan 16% obesitas. Obesitas komt vaker voor bij vrouwen en matig overgewicht vaker voor bij mannen (figuur 9).


Obesitas komt vaker voor bij ouderen van niet-Nederlandse herkomst. Hoe lager de opleiding, des te groter de kans op obesitas. Obesitas komt ook vaker voor naarmate ouderen meer moeite hebben om rond te komen van hun inkomen.



Figuur 9 Overgewicht in Barendrecht naar leeftijd en geslacht

## Alcohol

De GGD brengt een aparte factsheet uit over ouderen en het gebruik van alcohol. Om die reden staan in deze factsheet alleen gegevens over overmatig alcoholgebruik. Van overmatig alcoholgebruik is sprake als mannen meer dan 21 glazen per week gebruiken en vrouwen meer dan 14 glazen per week. Over het algemeen neemt overmatig alcoholgebruik af met de leeftijd (figuur 10).



Figuur 10 Overmatig alcoholgebruik in Barendrecht naar leeftijd

## Landelijke trends

In Nederland stijgt de gemiddelde levensverwachting nog steeds. In 2008 bedroeg de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor mannen 17,3 jaar en voor vrouwen 20,5 jaar. Naar verwachting neemt deze toe tot 18,6 jaar voor mannen en 21,5 jaar voor vrouwen in 2025. Als epidemiologische trends uit het verleden zich voortzetten, zullen er vooral veel nieuwe gevallen komen van diabetes, hartziekten, astma en chronische bronchitis/emfyseem, en in iets mindere mate beperkingen van het bewegingsapparaat (artrose, heupfractuur). De belangrijkste doodsoorzaken op dit moment zijn coronaire hartziekten, beroerte en dementie (1, 3).

## Kwetsbare groepen

Als basis voor ouderenbeleid heeft de GGD de belangrijkste gezondheidsthema's en relevante achtergrondkenmerken op een rij gezet. Het zijn vooral ouderen uit meer kwetsbare groepen die gezondheidsklachten rapporteren: alleenstaand, laag opgeleid, met een beperkt inkomen en/of van niet-Nederlandse herkomst. Veel aandoeningen verergeren na het 75e levensjaar. Na het 85e levensjaar gebeurt hetzelfde.

Vanwege kleine aantallen 75- en 85-plussers in de enquête kan dit voor Barendrecht niet met cijfers worden getoond.

Omdat vrouwen gemiddeld een hogere leeftijd bereiken, zijn zij in deze groep oververtegenwoordigd.

Door het beleid te richten op de meest kwetsbare groepen kan de meeste gezondheidswinst worden behaald.

### Interventies

Veel gezondheidsproblemen zijn mede het gevolg van een ongezonde leefstijl onder ouderen. Een ongezond voedingspatroon, te weinig beweging, overmatig alcoholgebruik en roken kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Ook bij ouderen leveren gedragsveranderingen gezondheidswinst op. Zelfs als ouderen hun gedrag pas na hun 65e aanpassen blijkt dit nog effectief te zijn. Ouderen die voldoende bewegen, niet roken, matig alcohol gebruiken en een dieet rijk aan onverzadigd vet en groente en fruit volgen, hebben een lager risico om te overlijden aan coronaire hartziekten, cardiovasculaire ziekten, kanker en andere aandoeningen dan ouderen die deze leefstijl niet of slechts gedeeltelijk volgen.

Er zijn veel preventieactiviteiten voor ouderen. De nadruk van deze interventies ligt op beweging, gezonde voeding, valpreventie, depressie en eenzaamheid. Er is nog weinig bekend over het bereik en de effectiviteit van deze interventies. Van slechts enkele interventies zijn de effecten wetenschappelijk onderzocht (1).

Het Centrum Gezond Leven beheert een databank met interventies en gegevens over hun werkbaarheid: [www.loketgezondleven.nl](http://www.loketgezondleven.nl).

### Meer informatie

Deze factsheet en andere rapportages kunt u terugvinden op: [www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl](http://www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl)

### Bron en verwijzingen

Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van gegevens van de gezondheidsenquête 2008/2009.

1. Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, [www.nationaalkompas.nl](http://www.nationaalkompas.nl) versie 4.2, 9 december 2010.
2. CBS StatLine, 2009.
3. Berg Jeths A. van den, Timmermans J.M., Hoeymans N., Woittiez I.B. Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 - 2020 Bilthoven; RIVM, 2004.

### Colofon

Dit is een uitgave van de GGD Rotterdam-Rijnmond.  
April 2011

#### Auteurs:

Aye de Kuijer [a.dekuijer@ggd.rotterdam.nl](mailto:a.dekuijer@ggd.rotterdam.nl)  
Fré Kreuger [f.kreuger@ggd.rotterdam.nl](mailto:f.kreuger@ggd.rotterdam.nl)  
Bianca Stam [b.stam@ggd.rotterdam.nl](mailto:b.stam@ggd.rotterdam.nl)