

# **Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012**

GGD Amsterdam  
GGD Haaglanden  
GGD Rotterdam-Rijnmond  
Gemeente Utrecht, Volksgezondheid

**December 2014, herziene versie**

## Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

### 1 Het onderzoek

In 2012 hebben alle GGD-en in Nederland in samenwerking met het RIVM en het CBS een gezondheidsenquête uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder. Naast de landelijke samenwerking en afstemming zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen de G4 (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam). In deze G4-samenwerking is afgesproken de inhoud van de vragenlijsten en de uitvoering van het onderzoek zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk databestand te maken. Deelnemers konden in alle steden deelnemen door middel van een digitale vragenlijst of een schriftelijke vragenlijst en werd hulp bij het invullen aangeboden. Een deel van de onderzoekspopulatie is in elke stad aanvullend benaderd met een huisbezoek, of een mondeling of telefonisch interview.

Tabel 1.1: Netto steekproef op de gezondheidsmonitor 2012 per stad (alleen GGD respondenten)

| Gezondheidsmonitor 2012 | Den Haag | Utrecht | Amsterdam | Rotterdam |
|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 19 tot 65 jaar          | 5.483    | 7.075   | 14.686    | 24.997    |
| 65 jaar en ouder        | 4.447    | 1.086   | 4.595     | 9.258     |
| Totaal                  | 9.930    | 8.161   | 19.281    | 34.255    |

Tabel 1.2: Netto respons op de gezondheidsmonitor 2012 per stad (alleen GGD respondenten)

| Gezondheidsmonitor 2012 | Den Haag | Utrecht | Amsterdam | Rotterdam |
|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 19 tot 65 jaar          | 36%      | 42%     | 33%       | 33%       |
| 65 jaar en ouder        | 57%      | 57%     | 54%       | 56%       |
| Totaal                  | 45%      | 44%     | 38%       | 39%       |

Tabel 1.3: Aantal respondenten naar leeftijd in databestand G4 gezondheidsmonitor 2012 per stad

| Gezondheidsmonitor 2012 | Den Haag | Utrecht | Amsterdam | Rotterdam | Totaal G4 |
|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 19 tot 65 jaar totaal   | 2.138    | 2.124   | 5.113     | 8.452     | 18.827    |
| GGD                     | 1.940    | 2.953   | 4.786     | 8.211     | 17.890    |
| CBS                     | 198      | 171     | 327       | 241       | 937       |
| 65 jaar en ouder totaal | 2.564    | 634     | 2.502     | 5.260     | 10.960    |
| GGD                     | 2.521    | 620     | 2.432     | 5.189     | 10.762    |
| CBS                     | 43       | 14      | 70        | 71        | 198       |
| Totaal                  | 4.702    | 3.758   | 7.615     | 13.712    | 29.787    |
| GGD                     | 4.461    | 3.573   | 7.218     | 13.400    | 28.652    |
| CBS                     | 241      | 185     | 397       | 312       | 1.135     |

\*Van sommige G4 thema's is er geen data beschikbaar bij de CBS respondenten.

Tabel 1.4: Aantal respondenten naar herkomst en leeftijd in databestand G4 gezondheidsmonitor 2012

| Herkomst                             | 19 tot 65 jaar | 65 jaar en ouder | Totaal G4 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Autochtoon                           | 11.578         | 8.469            | 20.047    |
| Marokko                              | 850            | 193              | 1.043     |
| Turkije                              | 998            | 199              | 1.197     |
| Suriname                             | 1.305          | 595              | 1.900     |
| Caribisch gebied (Aruba en Antillen) | 347            | 81               | 428       |
| Overige niet-westerse landen         | 1.383          | 189              | 1.572     |
| Overige westerse landen              | 2.174          | 1.181            | 3.355     |
| Kaapverdië*                          | 192            | 53               | 245       |
| Totaal                               | 18.827         | 10.960           | 29.787    |

\* Kaapverdise herkomst alleen bekend bij Rotterdammers.

### Toelichting bij tabellen

De gegevens in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de gezamenlijke G4 dataset van de gezondheidsenquête volwassenen en ouderen 2012.

De prevalentiecijfers zijn gebaseerd op de lokale bestanden aangevuld met respondenten van het CBS. Welke wijken per stad tot de achterstandswijken zijn gerekend staan beschreven in tabel 3.1 tot en met 3.4.

## 2 Resultaten

Tabel 2.1: Samenvattende tabel prevalentiecijfers 19 jaar en ouder

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Lichamelijke en psychische gezondheid</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Ervaren gezondheid (zeer goed of goed)   | 77,6    | 74,9      | 72,5     | 70,9      | 73,6      | 65,4                    | 77,9              | 76,5      |
| Minimaal 1 chronische ziekte of aandoening (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden         | 39,9    | 42,0      | 43,9     | 44,2      | 42,7      | 46,2                    | 41,0              | 45,8      |
| Minimaal 2 chronische ziekten of aandoeningen (wel / niet onder behandeling of controle van arts) in de afgelopen 12 maanden | 28,9    | 32,0      | 32,8     | 31,2      | 31,5      | 36,9                    | 28,7              | 32,2      |
| Diabetes (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden   | 5,7     | 6,2       | 6,5      | 6,8       | 6,3       | 8,7                     | 5,1               | 5,9       |
| Hartinfarct (ooit)   | 3,0     | 2,6       | 3,1      | 3,5       | 3,0       | 3,7                     | 2,6               | 3,2       |
| Astma of COPD (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden                                      | 6,6     | 5,4       | 7,0      | 6,2       | 6,1       | 7,3                     | 5,5               | 5,9       |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (licht en sterk)  | 68,1    | 64,0      | 68,6     | 66,9      | 66,4      | 70,5                    | 64,1              | X         |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (sterk)   | 20,1    | 18,8      | 23,9     | 21,0      | 20,7      | 26,1                    | 17,7              | X         |
| Minimaal 1 beperking op gehoor, zicht of mobiliteit  | 14,5    | 16,5      | 18,7     | 19,6      | 17,6      | 23,9                    | 14,3              | 14,8      |
| Beperking van het gehoor   | 3,6     | 3,7       | 5,0      | 5,3       | 4,4       | 6,4                     | 3,4               | 4,2       |
| Beperking van het zicht  | 6,5     | 8,2       | 9,2      | 9,3       | 8,5       | 12,1                    | 6,6               | 5,7       |
| Beperking in mobiliteit  | 9,6     | 11,2      | 13,2     | 12,9      | 11,9      | 16,9                    | 9,3               | 9,6       |
| Matig en hoog risico op depressie of angststoornis   | 39,8    | 46,4      | 48,6     | 48,6      | 46,6      | 54,5                    | 42,5              | 39,8      |
| Hoog risico op depressie of angststoornis  | 7,5     | 7,4       | 11,1     | 9,1       | 8,7       | 13,3                    | 6,4               | 5,7       |
| Overgewicht (BMI >= 25)  | 38,4    | 39,7      | 48,5     | 49,1      | 44,0      | 48,7                    | 41,6              | 48,3      |
| Obesitas (BMI >= 30)   | 10,4    | 11,3      | 14,1     | 14,8      | 12,7      | 15,6                    | 11,3              | 12,7      |
| <b>Leefstijl</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Roken  | 23,7    | 28,4      | 28,2     | 26,7      | 27,2      | 30,2                    | 25,7              | 22,8      |

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Drinkt alcohol in het afgelopen jaar   | 79,6    | 75,6      | 75,8     | 72,7      | 75,4      | 61,2                    | 82,6              | 82,2      |
| Overmatig alcoholgebruik <sup>1</sup>  | 8,8     | 10,8      | 7,4      | 6,9       | 8,7       | 6,3                     | 9,9               | 8,4       |
| Zwaar alcoholgebruik <sup>5</sup>  | 12,1    | 13,3      | 10,1     | 9,2       | 11,3      | 9,0                     | 12,4              | 10,4      |
| Alcohol afhankelijk <sup>2</sup>   | 10,6    | 15,1      | 10,6     | 10,3      | 12,1      | 11,1                    | 12,6              | X         |
| Alcoholafhankelijk en overmatige drinker <sup>3</sup>                        | 3,5     | 5,0       | 2,8      | 3,1       | 3,8       | 3,0                     | 4,1               | X         |
| Alcohol afhankelijk en overmatige drinker en/of zware drinker <sup>4,5</sup> | 5,0     | 7,4       | 4,7      | 4,4       | 5,6       | 4,8                     | 6,0               | X         |
| Beweging (voldoen aan beweegnorm)  | 60,6    | 63,7      | 59,3     | 54,1      | 59,6      | 54,3                    | 62,3              | 60,8      |
| Groente consumptie (voldoen aan groentenorm)                                 | 48,5    | 49,1      | 49,5     | 45,5      | 48,1      | 45,9                    | 49,2              | X         |
| Fruit consumptie (voldoen aan fruitnorm)                                     | 39,6    | 42,5      | 41,2     | 44,1      | 42,2      | 45,0                    | 40,8              | X         |
| <b>Sociale determinanten van gezondheid</b>                                  |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Matig tot (zeer) ernstig eenzaam   | 35,3    | 43,0      | 45,6     | 48,7      | 44,0      | 52,3                    | 39,7              | 38,8      |
| (Zeer) ernstig eenzaam   | 7,3     | 10,6      | 13,8     | 13,7      | 11,7      | 16,6                    | 9,1               | 8,4       |
| Huiselijk geweld (ooit slachtoffer)  | 6,7     | 9,5       | 9,0      | 8,2       | 8,6       | 9,4                     | 8,2               | 7,4       |
| Huiselijk geweld (in het afgelopen jaar slachtoffer)                         | 0,4     | 1,0       | 1,2      | 1,1       | 1,0       | 1,3                     | 0,8               | 0,8       |
| Huiselijk geweld (in laatste 5 jaar slachtoffer)                             | 1,7     | 2,5       | 2,8      | 3,0       | 2,6       | 3,5                     | 2,1               | 2,1       |
| Onvoldoende regie over eigen leven   | 10,6    | 10,0      | 12,4     | 12,0      | 11,2      | 15,4                    | 9,0               | X         |
| Vrijwilligerswerk  | 27,3    | 19,8      | 22,8     | 19,3      | 21,4      | 17,3                    | 23,6              | X         |
| Financiële situatie (moeite met rondkomen)                                   | 28,9    | 32,7      | 33,0     | 34,2      | 32,6      | 41,7                    | 28,0              | 22,5      |
| Sociaal uitgesloten (matig tot sterk)  | 7,5     | 9,0       | 12,2     | 12,5      | 10,5      | 18,0                    | 6,6               | 5,0 *     |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (matig tot sterk)                   | 5,7     | 6,5       | 8,9      | 9,1       | 7,6       | 11,4                    | 5,7               | 5,0 *     |
| SUdim2: Materiële deprivatie (matig tot sterk)                               | 6,8     | 9,0       | 10,4     | 10,4      | 9,4       | 15,4                    | 6,3               | 5,0 *     |
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (matig tot sterk)       | 7,5     | 10,0      | 12,8     | 11,3      | 10,6      | 18,3                    | 6,7               | 4,9 *     |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (matig tot sterk)                  | 6,5     | 6,6       | 8,8      | 12,6      | 8,7       | 12,3                    | 6,9               | 5,1 *     |
| Sociaal uitgesloten (enigszins)  | 14,2    | 15,9      | 17,0     | 19,5      | 16,9      | 24,2                    | 13,2              | 10,0 *    |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (enigszins)                         | 11,0    | 12,9      | 13,2     | 15,3      | 13,4      | 17,1                    | 11,4              | 9,9 *     |
| SUdim2: Materiële deprivatie (enigszins)                                     | 12,0    | 16,8      | 15,3     | 15,0      | 15,3      | 20,2                    | 12,8              | 9,3 *     |

|   | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (enigszins)    | 13,5    | 14,3      | 15,0     | 17,3      | 15,2      | 21,8                    | 11,8              | 9,6 *     |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (enigszins)               | 12,2    | 11,4      | 13,0     | 17,3      | 13,5      | 17,2                    | 11,6              | 9,3 *     |
| <b>Fysieke determinanten van gezondheid</b>                         |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>5)      | 86,5    | 86,7      | 82,5     | 85,5      | 85,4      | 74,7                    | 90,8              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>7) | 56,5    | 58,5      | 53,3     | 52,7      | 55,5      | 38,6                    | 64,1              | X         |
| Voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>5)            | 90,1    | 88,0      | 87,2     | 88,9      | 88,4      | 80,6                    | 92,3              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>7)       | 65,5    | 64,2      | 64,6     | 62,1      | 63,9      | 52,5                    | 69,7              | X         |
| <b>Zorg</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Contact met huisarts in afgelopen 2 maanden                         | 34,7    | 36,4      | 40,3     | 38,7      | 37,7      | 40,6                    | 36,2              | X         |
| Contact met huisarts in afgelopen 12 maanden                        | 73,4    | 75,3      | 77,0     | 75,0      | 75,3      | 75,7                    | 75,1              | X         |
| Mantelzorg geven (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week)  | 9,2     | 9,2       | 9,7      | 9,9       | 9,5       | 8,2                     | 10,2              | 12,1      |

**Rood:** percentage verschilt in negatieve zin van de rest van de steden of wijken

**Groen:** percentage verschilt in positieve zin van de rest van de steden of wijken

X: onderwerp niet landelijk nagevraagd

\* Test of independence geeft Likelihood ratio van 0,050 en Pearson van 0,043, Hier gepresenteerd als significant afwijkend.

<sup>1</sup> Overmatige alcoholgebruik: >21 glazen/week (mannen) of > 14 glazen/week (vrouwen)

<sup>2</sup> Alcohol afhankelijk: Scoort 3 of hoger of KNIBBE vragenlijst (meet alcohol afhankelijkheid)

<sup>3</sup> Risicodrinker en overmatige drinker: alcohol afhankelijk en overmatige drinker

<sup>4</sup> Risicodrinker en overmatige en/of zware drinker: alcohol afhankelijk en overmatige en/of zware drinker

<sup>5</sup> Zwaar alcoholgebruik: minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen (mannen) of minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen per week (vrouwen)

Tabel 2.2: Samenvattende tabel prevalentiecijfers 19 tot en met 64 jaar

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Lichamelijke en psychische gezondheid</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Ervaren gezondheid (zeer goed of goed)   | 81,8    | 78,6      | 75,7     | 75,4      | 77,6      | 69,1                    | 82,1              | 80,7      |
| Minimaal 1 chronische ziekte of aandoening (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden         | 34,2    | 36,2      | 37,7     | 37,4      | 36,5      | 40,3                    | 34,6              | 37,9      |
| Minimaal 2 chronische ziekten of aandoeningen (wel / niet onder behandeling of controle van arts) in de afgelopen 12 maanden | 23,9    | 27,4      | 28,3     | 26,2      | 26,8      | 32,5                    | 23,8              | 26,4      |
| Diabetes (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden   | 2,8     | 4,1       | 4,2      | 4,6       | 4,1       | 6,0                     | 3,1               | 3,4       |
| Hartinfarct (ooit)   | 1,4     | 1,2       | 1,6      | 1,9       | 1,5       | 2,2                     | 1,2               | 1,4       |
| Astma of COPD (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden                                      | 5,5     | 4,6       | 6,6      | 5,3       | 5,4       | 6,5                     | 4,8               | 4,9       |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (licht en sterk)  | 66,2    | 62,7      | 68,8     | 66,0      | 65,4      | 69,8                    | 63,0              | X         |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (sterk)   | 19,2    | 17,9      | 23,2     | 19,4      | 19,6      | 25,5                    | 16,4              | X         |
| Minimaal 1 beperking op gehoor, zicht of mobiliteit  | 11,0    | 13,1      | 15,2     | 15,1      | 13,8      | 20,1                    | 10,4              | 10,7      |
| Beperking van het gehoor   | 2,9     | 3,0       | 4,4      | 4,1       | 3,6       | 5,7                     | 2,5               | 3,0       |
| Beperking van het zicht  | 5,3     | 7,2       | 8,4      | 8,1       | 7,4       | 11,0                    | 5,5               | 4,9       |
| Beperking in mobiliteit  | 6,7     | 7,9       | 9,9      | 8,7       | 8,3       | 13,2                    | 5,8               | 5,9       |
| Matig en hoog risico op depressie of angststoornis   | 39,8    | 47,3      | 49,6     | 47,9      | 46,8      | 54,9                    | 42,6              | 40,2      |
| Hoog risico op depressie of angststoornis  | 7,5     | 7,6       | 11,8     | 9,3       | 8,9       | 13,7                    | 6,4               | 6,0       |
| Overgewicht (BMI >= 25)  | 35,5    | 37,1      | 46,9     | 46,2      | 41,4      | 46,3                    | 38,9              | 45,5      |
| Obesitas (BMI >= 30)   | 9,5     | 10,4      | 13,8     | 13,8      | 11,9      | 14,7                    | 10,5              | 11,8      |
| <b>Leefstijl</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Roken  | 24,8    | 30,3      | 30,5     | 29,2      | 29,3      | 32,4                    | 27,6              | 25,5      |
| Drinkt alcohol in het afgelopen jaar   | 81,4    | 76,0      | 76,2     | 73,1      | 76,1      | 61,4                    | 83,7              | 83,5      |
| Overmatig alcoholgebruik <sup>1</sup>  | 8,8     | 10,7      | 6,9      | 6,7       | 8,5       | 6,0                     | 9,8               | 8,4       |
| Zwaar alcoholgebruik <sup>5</sup>  | 12,8    | 14,3      | 10,9     | 9,7       | 12,1      | 9,5                     | 13,4              | 11,6      |

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Alcohol afhankelijk <sup>2</sup>   | 11,0    | 16,1      | 11,1     | 10,9      | 12,9      | 11,8                    | 13,4              | X         |
| Alcoholafhankelijk en overmatige drinker <sup>3</sup>                        | 3,7     | 5,2       | 2,8      | 3,2       | 3,9       | 3,1                     | 4,3               | X         |
| Alcohol afhankelijk en overmatige drinker en/of zware drinker <sup>4,5</sup> | 5,3     | 7,8       | 4,9      | 4,6       | 5,9       | 5,0                     | 6,4               | X         |
| Cannabisgebruik in afgelopen 4 weken   | 5,6     | 8,8       | 4,5      | 6,1       | 6,7       | 7,3                     | 6,3               | X         |
| Beweging (voldoen aan beweegnorm)  | 60,3    | 63,2      | 57,7     | 52,8      | 58,7      | 53,8                    | 61,3              | 58,9      |
| Groente consumptie (voldoen aan groentenorm)                                 | 48,2    | 49,2      | 49,1     | 44,6      | 47,8      | 45,5                    | 49,0              | X         |
| Fruit consumptie (voldoen aan fruitnorm)                                     | 37,1    | 40,4      | 38,5     | 41,0      | 39,6      | 43,2                    | 37,8              | X         |
| <b>Sociale determinanten van gezondheid</b>                                  |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Matig tot (zeer) ernstig eenzaam   | 33,8    | 41,9      | 44,9     | 47,2      | 42,8      | 51,8                    | 38,0              | 37,2      |
| (Zeer) ernstig eenzaam   | 6,7     | 10,5      | 14,1     | 13,5      | 11,5      | 16,8                    | 8,7               | 8,3       |
| Huiselijk geweld (ooit slachtoffer)  | 6,9     | 10,0      | 10,1     | 9,0       | 9,3       | 10,1                    | 8,9               | 8,4       |
| Huiselijk geweld (in het afgelopen jaar slachtoffer)                         | 0,5     | 1,1       | 1,4      | 1,3       | 1,1       | 1,5                     | 0,9               | 0,9       |
| Huiselijk geweld (in laatste 5 jaar slachtoffer)                             | 1,9     | 2,8       | 3,3      | 3,5       | 3,0       | 3,9                     | 2,5               | 2,4       |
| Onvoldoende regie over eigen leven   | 9,1     | 9,0       | 11,2     | 10,5      | 9,9       | 14,5                    | 7,5               | X         |
| Vrijwilligerswerk  | 27,8    | 19,6      | 22,5     | 19,7      | 21,5      | 17,5                    | 23,6              | X         |
| Financiële situatie (moeite met rondkomen)                                   | 30,0    | 34,1      | 35,3     | 37,0      | 34,6      | 43,6                    | 29,8              | 24,8      |
| Betaalde werkkring   | 74,2    | 74,8      | 71,8     | 70,3      | 72,8      | 65,4                    | 76,8              | 76,7      |
| Sociaal uitgesloten (matig tot sterk)  | 7,5     | 9,4       | 13,2     | 13,4      | 11,0      | 18,8                    | 6,9               | 5,5 *     |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (matig tot sterk)                   | 5,4     | 6,5       | 9,0      | 9,0       | 7,6       | 11,5                    | 5,5               | 5,1 *     |
| SUdim2: Materiële deprivatie (matig tot sterk)                               | 6,6     | 8,9       | 11,0     | 11,1      | 9,6       | 15,7                    | 6,4               | 5,4 *     |
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (matig tot sterk)       | 7,7     | 10,7      | 14,2     | 12,1      | 11,4      | 19,5                    | 7,1               | 5,5 *     |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (matig tot sterk)                  | 6,3     | 6,5       | 9,0      | 12,9      | 8,8       | 12,1                    | 7,0               | 5,3 *     |
| Sociaal uitgesloten (enigszins)  | 14,4    | 16,0      | 17,8     | 19,4      | 17,1      | 24,5                    | 13,2              | 10,4 *    |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (enigszins)                         | 10,9    | 12,8      | 13,1     | 15,3      | 13,3      | 17,1                    | 11,2              | 9,8 *     |
| SUdim2: Materiële deprivatie (enigszins)                                     | 12,0    | 17,3      | 16,1     | 15,6      | 15,8      | 20,6                    | 13,2              | 9,8 *     |



|   | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (enigszins)    | 13,9    | 14,7      | 15,5     | 17,6      | 15,5      | 22,4                    | 11,9              | 10,0 *    |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (enigszins)               | 12,8    | 12,0      | 13,9     | 18,3      | 14,2      | 17,8                    | 12,3              | 10,1 *    |
| <b>Fysieke determinanten van gezondheid</b>                         |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>5)      | 86,3    | 86,3      | 81,1     | 83,8      | 84,5      | 73,1                    | 90,4              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>7) | 55,5    | 57,5      | 50,5     | 48,7      | 53,3      | 35,9                    | 62,4              | X         |
| Voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>5)            | 89,8    | 87,2      | 85,7     | 88,7      | 87,7      | 79,4                    | 92,1              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>7)       | 64,1    | 62,6      | 62,2     | 61,4      | 62,4      | 50,8                    | 68,5              | X         |
| <b>Zorg</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Contact met huisarts in afgelopen 2 maanden                         | 32,1    | 34,6      | 38,6     | 36,6      | 35,6      | 38,7                    | 34,0              | X         |
| Contact met huisarts in afgelopen 12 maanden                        | 71,5    | 73,7      | 75,3     | 73,4      | 73,6      | 74,1                    | 73,3              | X         |
| Mantelzorg geven (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week)  | 8,4     | 8,8       | 9,1      | 9,8       | 9,1       | 7,7                     | 9,8               | 11,9      |

**Rood:** percentage verschilt in negatieve zin van de rest van de steden of wijken

**Groen:** percentage verschilt in positieve zin van de rest van de steden of wijken

X: onderwerp niet landelijk nagevraagd

\* Test of independence geeft Likelihood ratio van 0,050 en Pearson van 0,043, Hier gepresenteerd als significant afwijkend.

<sup>1</sup> Overmatige alcoholgebruik: >21 glazen/week (mannen) of > 14 glazen/week (vrouwen)

<sup>2</sup> Alcohol afhankelijk: Scoort 3 of hoger of KNIBBE vragenlijst (meet alcohol afhankelijkheid)

<sup>3</sup> Risicodrinker en overmatige drinker: alcohol afhankelijk en overmatige drinker

<sup>4</sup> Risicodrinker en overmatige en/of zware drinker: alcohol afhankelijk en overmatige en/of zware drinker

<sup>5</sup> Zwaar alcoholgebruik: minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen (mannen) of minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen per week (vrouwen)

Tabel 2.3: Samenvattende tabel prevalentiecijfers 65 jaar en ouder

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Lichamelijke en psychische gezondheid</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Ervaren gezondheid (zeer goed of goed)   | 47,7    | 52,4      | 56,0     | 50,6      | 52,1      | 42,8                    | 56,3              | 60,6      |
| Minimaal 1 chronische ziekte of aandoening (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden         | 79,7    | 79,1      | 77,5     | 81,0      | 79,4      | 84,8                    | 77,0              | 78,3      |
| Minimaal 2 chronische ziekten of aandoeningen (wel / niet onder behandeling of controle van arts) in de afgelopen 12 maanden | 63,8    | 60,4      | 57,3     | 57,3      | 59,2      | 65,5                    | 56,4              | 56,0      |
| Diabetes (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden   | 26,3    | 18,6      | 18,2     | 17,3      | 19,0      | 25,6                    | 16,1              | 15,5      |
| Hartinfarct (ooit)   | 14,2    | 10,7      | 10,3     | 10,8      | 11,0      | 13,1                    | 10,2              | 10,1      |
| Astma of COPD (onder behandeling van huisarts of specialist) in de afgelopen 12 maanden                                      | 13,9    | 10,1      | 9,3      | 11,8      | 10,9      | 13,0                    | 10,0              | 10,3      |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (licht en sterk)  | 77,0    | 69,0      | 67,8     | 70,1      | 70,0      | 73,6                    | 68,3              | X         |
| Belemmerd door chronische ziekte of aandoening (sterk)   | 24,6    | 22,7      | 26,5     | 26,2      | 24,8      | 28,8                    | 22,9              | X         |
| Minimaal 1 beperking op gehoor, zicht of mobiliteit  | 39,2    | 36,9      | 36,3     | 39,8      | 37,9      | 46,6                    | 34,1              | 30,2      |
| Beperking van het gehoor   | 9,2     | 7,8       | 7,9      | 11,0      | 9,0       | 10,7                    | 8,2               | 8,4       |
| Beperking van het zicht  | 15,3    | 14,1      | 13,4     | 14,6      | 14,2      | 18,8                    | 12,2              | 8,9       |
| Beperking in mobiliteit  | 30,2    | 30,8      | 29,1     | 31,8      | 30,7      | 39,3                    | 26,8              | 23,3      |
| Matig en hoog risico op depressie of angststoornis   | 40,2    | 41,6      | 43,3     | 52,0      | 45,2      | 51,6                    | 42,3              | 38,4      |
| Hoog risico op depressie of angststoornis  | 7,7     | 6,1       | 8,0      | 8,5       | 7,5       | 10,6                    | 6,1               | 4,3       |
| Overgewicht (BMI $\geq$ 25)  | 59,3    | 55,5      | 56,4     | 61,7      | 58,2      | 63,9                    | 55,6              | 59,2      |
| Obesitas (BMI $\geq$ 30)   | 16,5    | 16,7      | 15,6     | 19,3      | 17,3      | 21,2                    | 15,5              | 15,8      |
| <b>Leefstijl</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Roken  | 16,3    | 16,8      | 16,7     | 14,9      | 16,1      | 17,2                    | 15,6              | 12,6      |
| Drinkt alcohol in het afgelopen jaar   | 66,7    | 72,6      | 73,7     | 70,8      | 71,6      | 59,5                    | 76,9              | 77,3      |
| Overmatig alcoholgebruik <sup>1</sup>  | 9,0     | 11,8      | 10,2     | 8,1       | 9,9       | 7,7                     | 10,9              | 8,2       |
| Zwaar alcoholgebruik <sup>5</sup>  | 6,8     | 6,7       | 6,1      | 6,8       | 6,6       | 5,9                     | 6,9               | 5,8       |

|  | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Alcohol afhankelijk <sup>2</sup>   | 7,0     | 8,7       | 7,8      | 6,8       | 7,7       | 6,6                     | 8,2               | X         |
| Alcoholafhankelijk en overmatige drinker <sup>3</sup>                        | 2,5     | 3,4       | 2,9      | 2,6       | 2,9       | 2,6                     | 3,1               | X         |
| Alcohol afhankelijk en overmatige drinker en/of zware drinker <sup>4,5</sup> | 3,5     | 4,4       | 3,6      | 3,5       | 3,8       | 3,7                     | 3,9               | X         |
| Beweging (voldoen aan beweegnorm)  | 62,4    | 67,4      | 67,3     | 60,3      | 64,5      | 57,5                    | 67,5              | 68,2      |
| Groente consumptie (voldoen aan groentenorm)                                 | 50,3    | 48,2      | 51,6     | 49,6      | 49,8      | 48,4                    | 50,4              | X         |
| Fruit consumptie (voldoen aan fruitnorm)                                     | 57,2    | 55,3      | 55,0     | 57,8      | 56,3      | 55,6                    | 56,6              | X         |
| <b>Sociale determinanten van gezondheid</b>                                  |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Matig tot (zeer) ernstig eenzaam   | 45,9    | 49,6      | 48,9     | 55,5      | 50,9      | 55,6                    | 48,8              | 45,2      |
| (Zeer) ernstig eenzaam   | 11,6    | 11,0      | 12,1     | 14,2      | 12,4      | 15,1                    | 11,1              | 8,7       |
| Huiselijk geweld (ooit slachtoffer)  | 5,2     | 6,1       | 3,9      | 4,6       | 5,0       | 5,1                     | 4,9               | 3,8       |
| Huiselijk geweld (in het afgelopen jaar slachtoffer)                         | 0,1     | 0,3       | 0,1      | 0,2       | 0,2       | 0,3                     | 0,1               | 0,3       |
| Huiselijk geweld (in laatste 5 jaar slachtoffer)                             | 0,4     | 0,6       | 0,3      | 0,6       | 0,5       | 0,8                     | 0,4               | 0,6       |
| Onvoldoende regie over eigen leven   | 22,3    | 16,5      | 19,1     | 19,2      | 18,7      | 21,8                    | 17,3              | X         |
| Vrijwilligerswerk  | 23,3    | 21,3      | 24,3     | 17,3      | 21,0      | 15,9                    | 23,2              | X         |
| Financiële situatie (moeite met rondkomen)                                   | 21,3    | 24,0      | 21,6     | 21,2      | 22,2      | 30,0                    | 18,8              | 13,8      |
| Inkomen alleen AOW   | 19,9    | 26,5      | 23,4     | 28,4      | 25,7      | 38,2                    | 20,2              | 21,1      |
| Sociaal uitgesloten (matig tot sterk)  | 7,7     | 6,7       | 7,5      | 8,5       | 7,6       | 13,0                    | 5,2               | 2,9 *     |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (matig tot sterk)                   | 8,3     | 6,0       | 8,4      | 9,6       | 8,0       | 10,4                    | 6,9               | 4,6 *     |
| SUdim2: Materiële deprivatie (matig tot sterk)                               | 7,7     | 9,3       | 7,3      | 7,3       | 8,0       | 13,1                    | 5,8               | 3,5 *     |
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (matig tot sterk)       | 6,3     | 6,0       | 5,5      | 7,7       | 6,5       | 10,7                    | 4,6               | 2,7 *     |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (matig tot sterk)                  | 7,4     | 6,9       | 7,7      | 11,0      | 8,5       | 13,1                    | 6,5               | 4,0 *     |
| Sociaal uitgesloten (enigszins)  | 12,9    | 15,2      | 12,9     | 19,7      | 15,8      | 22,3                    | 13,0              | 8,4 *     |
| SUdim1: Onvoldoende sociale participatie (enigszins)                         | 11,4    | 13,5      | 13,8     | 15,3      | 13,9      | 17,2                    | 12,4              | 10,3 *    |
| SUdim2: Materiële deprivatie (enigszins)                                     | 12,1    | 14,1      | 11,0     | 12,4      | 12,6      | 17,8                    | 10,3              | 7,2 *     |

|   | Utrecht | Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | G4 totaal | Achterstands-<br>wijken | Overige<br>wijken | Nederland |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|
| SUdim3: Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (enigszins)    | 11,1    | 11,7      | 12,6     | 16,0      | 13,2      | 17,7                    | 11,2              | 7,7 *     |
| SUdim4: Onvoldoende normatieve integratie (enigszins)               | 8,3     | 7,6       | 8,6      | 12,8      | 9,6       | 13,1                    | 8,1               | 6,3 *     |
| <b>Fysieke determinanten van gezondheid</b>                         |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>5)      | 88,2    | 89,2      | 89,6     | 93,2      | 90,5      | 84,7                    | 93,0              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer>7) | 64,4    | 64,9      | 67,8     | 70,6      | 67,4      | 54,9                    | 73,0              | X         |
| Voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>5)            | 92,1    | 92,2      | 94,4     | 89,8      | 92,0      | 88,0                    | 93,7              | X         |
| Ruim voldoende voor tevredenheid met woning (rapportcijfer>7)       | 75,1    | 73,8      | 76,3     | 65,7      | 72,0      | 63,1                    | 75,9              | X         |
| <b>Zorg</b>   |         |           |          |           |           |                         |                   |           |
| Contact met huisarts in afgelopen 2 maanden                         | 53,8    | 47,9      | 48,9     | 48,3      | 48,9      | 52,1                    | 47,5              | X         |
| Contact met huisarts in afgelopen 12 maanden                        | 87,2    | 85,1      | 85,7     | 82,4      | 84,6      | 85,3                    | 84,3              | X         |
| Mantelzorg geven (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week)  | 15,1 *  | 11,5      | 13,0     | 10,3      | 11,9      | 11,2                    | 12,2              | 12,8      |

**Rood:** percentage verschilt in negatieve zin van de rest van de steden of wijken

**Groen:** percentage verschilt in positieve zin van de rest van de steden of wijken

X: onderwerp niet landelijk nagevraagd

\* Test of independence geeft Likelihood ratio van 0,050 en Pearson van 0,043, Hier gepresenteerd als significant afwijkend.

<sup>1</sup> Overmatige alcoholgebruik: >21 glazen/week (mannen) of > 14 glazen/week (vrouwen)

<sup>2</sup> Alcohol afhankelijk: Scoort 3 of hoger of KNIBBE vragenlijst (meet alcohol afhankelijkheid)

<sup>3</sup> Risicodrinker en overmatige drinker: alcohol afhankelijk en overmatige drinker

<sup>4</sup> Risicodrinker en overmatige en/of zware drinker: alcohol afhankelijk en overmatige en/of zware drinker

<sup>5</sup> Zwaar alcoholgebruik: minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen (mannen) of minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen per week (vrouwen)

### 3 Achterstandswijken per stad

In de onderstaande tabellen is per stad aangegeven welke gebieden er tot de achterstandswijken gerekend worden.

Tabel 3.1 Buurten/buurtcombinaties in Rotterdam die in het G4 bestand tot de achterstandswijken gerekend worden

|   |
|---|
| Oude Westen   |
| Delfshaven  |
| Bospolder   |
| Tussendijken  |
| Spangen   |
| Nieuwe Westen   |
| Middelland  |
| Nieuw-Mathenesse / Oud-Mathenesse / Witte Dorp (niet in 2008) |
| Kleinpolder   |
| Provenierswijk  |
| Bergpolder  |
| Oude Noorden  |
| Rubroek   |
| Nieuw-Crooswijk / Oud-Crooswijk                               |
| Vreewijk  |
| Bloemhof  |
| Hillesluis  |
| Katendrecht   |
| Afrikaanderwijk   |
| Feijenoord (niet in 2008)                                     |
| Charlois / Zuidrand / Zuidplein / Zuiderpark / Wielewaal      |
| Tarwewijk   |
| Carnisse  |
| Zuidwijk  |
| Oud-Charlois / Heijplaat                                      |
| Pendrecht   |

Tabel 3.2 Buurtcombinaties in Amsterdam die in het G4 bestand tot de achterstandswijken gerekend worden

|   |
|---|
| Transvaalbuurt                                |
| Indische Buurt West                           |
| Indische Buurt Oost <sup>1</sup>              |
| Landlust                                      |
| Erasmuspark                                   |
| De Kolenkit                                   |
| De Krommert                                   |
| Van Galenbuurt                                |
| Hoofdweg e.o.                                 |
| Slotermeer Noordoost                          |
| Slotermeer Zuidwest                           |
| Geuzenveld                                    |
| Osdorp Oost (Wildemanbuurt)                   |
| Osdorp Midden                                 |
| Overtoomse Veld                               |
| Slotervaart<br>(Jacob Geelbuurt) <sup>1</sup> |
| Volewijk                                      |
| IJplein/Vogelbuurt                            |
| Nieuwendam Noord                              |
| Banne Buiksloot                               |
| Bijlmer Oost (E, G, K)                        |
| Venserpolder West <sup>2</sup>                |
| Venserpolder Oost <sup>2</sup>                |
| Holendrecht West <sup>2</sup>                 |

<sup>1</sup>behoort niet tot fundament Wijkaanpak, maar is wel meegenomen in de extra steekproef voor AGM 2012

<sup>2</sup>Venserpolder West (T93a), Venserpolder Oost (T93b), Holendrecht West (T96a) zijn niet meegenomen in de aanvullende steekproef, omdat het CBS geen buurten kon selecteren uit het GBA.

Tabel 3.3 Buurten/buurtcombinaties in Utrecht die in het G4 bestand tot de achterstandswijken gerekend worden

|               |   |
|---------------|---|
| Ondiep        | Nijenoord, Hoogstraat e.o.<br>Ondiep  |
| Zuilen oost   | Geuzenwijk, De Driehoek<br>Schaakbuurt e.o.   |
| Overvecht     | Taagdreef, Wolgadreef<br>Zamenhofdreef, Neckardreef<br>Vechtzoom, Klopvaart<br>Zambesiedreef, Tigrisdreef |
| Kanaleneiland | Transwijk<br>Kanaleneiland  |
| Hoograven     | Oud Hoograven, Tolsteeg <sup>1</sup><br>Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt                                      |

<sup>1</sup> Oud Hoograven, Tolsteeg is binnen Hoograven het betere deel van dit gebied en wordt daarom niet altijd tot de achterstandswijk gerekend. In het G4 bestand wordt heel Hoograven net als in 2008 gerekend tot een wijk met achterstand.

Tabel 3.4 Wijken in Den Haag die in het G4 bestand tot de achterstandswijken gerekend worden

|                        |
|------------------------|
| Stationsbuurt          |
| Schildersbuurt         |
| Transvaalkwartier      |
| Bouwlust/Vrederust     |
| Morgenstond            |
| Moerwijk               |
| Regentessekwartier     |
| Groente- en Fruitmarkt |
| Laakkwartier           |
| Spoorwijk              |